## HAVAU-LÖWENMARKE

# VILLHARD & Co.

HACKEN UND STAHLWARENFABRIK









Kirch-Brombach Hessen

Station Zell-Kirch-Brombach







#### Liefer- und Zahlungsbedingungen L. 2.

- 1. Preise: Die Listenpreise verstehen sich, sofern nichts anderes bemerkt ist, für 1 Stück in Reichsmark.
- 2. Vereinbarungen mündlicher oder telefonischer Art sind für uns erst nach schriftlicher Bestätigung bindend.
- 3. Lieferung: Die Liefermöglichkeit müssen wir uns vorbehalten. Bei Vereinbarungen von Lieferfristen kann ein Schadenersatzanspruch bei deren Ueberschreitung nicht erhoben werden, doch bleiben die Käufer zu Nachempfang verpflichtet.
  Krieg, Mobilmachung, höhere Gewalt, Betriebsstörungen jeder Art auf unserm Lieferwerk, insbesondere Arbeiterausstände, Arbeitseinstellungen und Arbeiteraussperrungen, militärische Einberufungen, Mangel an Rohstoffen und alle hier nicht aufgeführten Mißstände,
  die uns an der rechtzeitigen und sachgemäßen Ausführung und Lieferung behindern, berechtigen uns, die Lieferungsverpflichtungen
  nach unserem Ermessen ganz oder teilweise aufzuheben oder die Lieferungsfristen hinauszuschieben.

Dies gilt auch für Betriebsstörungen jeder Art auf unserem Lieferwerk, die in den durch einen Krieg geschaffenen Verhältnissen ihren Grund haben, und zwar sowohl während des Krieges, als auch nach dessen Beendigung.

Die Lieferungen gehen ab Werk auf Gefahr des Käufers, auch wenn Franko-Preise oder dergleichen vereinbart sind. Transportversicherungen werden nur auf Verlangen und für Rechnung des Auftraggebers vorgenommen.

- 4. Frachtvergütung: Bei Bahnsendungen von wenigstens 50 Kilo an vergüten wir in der Rechnnng die gewöhnliche Stückgutfracht bis zur Station des Auftraggebers. Porto- und Überweisungsgebühren gehen zu Lasten des Bestellers.
- 5. Maße und Gewicht: Unsere Angaben darüber sind immer als unverbindliche bezw. annähernde zu betrachten.
- 6. Packungskosten werden zu Selbstkosten berechnet.
- 7. Beanstandungen der Geräte werden berücksichtigt, wenn die Bemängelungen längstens zehn Tage nach dem Empfang der Sendungen zu unserer Kenntnis gelangen.
- 8. Rücksendungen, welche ohne unser vorheriges Einverständnis erfolgen, können nicht übernommen werden.
- 9. Zahlungsziel: Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen mit 2 Prozent Skonto, oder nach 60 Tagen ohne jeden Abzug, unabhängig vom Eingang der Ware und vom Recht der Mängelrüge.

  Der Lieferung gleich gilt die gemeldete Versandbereitschaft.
- 10. Schecks: Bei Ueberweisungen in Schecks gilt der Tag der Verfügbarkeit des Gegenwertes als Zahlungseingangstag.
- 11. Zielüberschreitung: Bei Ueberschreitungen des Zahlungszieles werden für die Zeit vom Fälligkeitstage bis zum Tag des Zahlungseinganges, unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender Rechte, Verzugszinsen in Höhe von 2 Prozent über Reichsbankdiskont berechnet.
- 12. Sicherung: Lieferung erfolgt unter Vorbehalt des Eigentums bis zur vollständigen Bezahlung unserer gesamten Ansprüche einschließlich Zinsen und etwaiger Kosten.
  - Der Käufer darf die gelieferte Ware nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr veräußern. Er tritt hiermit alle ihm aus Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund hinsichtlich der Waren zustehenden Forderungen sicherungshalber an uns ab. Der Käufer ist ermächtigt, die Forderungen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, treuhänderisch für uns einzuziehen. Von dem etwaigen Zugriff dritter Personen auf die mit dem Eigentumsvorbehalt belasteten Waren bezw. die abgetretenen Forderungen ist uns unverzüglich Mitteilung zu machen. Sollte ein Käufer nach vorliegenden Tatsachen oder Auskünften unserer Ansicht nach für die Erfüllung der Verträge nicht mehr genügende Sicherheit bieten, so haben wir jederzeit das Recht, die von ihm noch nicht verkaufte Ware wieder in unseren Besitz zurückzuführen und solange zu behalten, bis die Zahlung erfolgt oder genügende Sicherheit geleistet ist. Wir sind auch berechtigt, in solchen Fällen jederzeit vom Vertrage zurückzutreten. Bei Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers kann Sicherheitsleistung gefordert oder der Auftrag gestrichen werden, selbst wenn die formelle Bestätigung erfolgt ist.
- 13. Erfüllungsort; Der Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Höchst i. Odw.
- 14. Allgemeiner Vorbehalt: Sämtliche Lieferungen erfolgen bis auf weiteres nur auf Grund der vorstehend abgedruckten Bedingungen.

Villhard & Co., Kirch-Brombach.

Die früher ausgegebenen Listen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Für rechtzeitige Ablieferung im Frühjahr kann nur Gewähr geleistet werden, wenn die betreffenden Bestellungen schon in den

Sommer- bezw. Herbstmonaten

gegeben werden.

#### Stählerne

#### Hauen, Kärste, Lehm-, Stock-, Reut-, Garten- etc.- Hauen

#### und sonstige hammergeschmiedete Artikel

#### aller Art

in jeder gewünschten Ausführung nach eingesandtem Muster oder Zeichnungen mit Maß- und Gewichtsangaben.

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die gangbarsten Formen.

Die den Zeichnungen beigesetzten Maße und Gewichte sind nur annähernde und für die Ausführung nicht verbindlich.

Wenn in der Bestellung nichts Gegenteiliges vorgeschrieben ist, werden die Geräte in diesen annähernden Gewichten, Maßen und Stellungen angefertigt. Jede gewünschte Abweichung von der Abbildung muß also in der Bestellung ausdrücklich erwähnt sein.

Schliffarten: Ganz blank

Halb blank, halb naturschwarz

Bunt

Ganz naturschwarz


In der Regel und wenn die Bestellung nicht anders lautet, kommen Hauen, Gartenhauen und Käste ½ blank zur Ausführung, sofern die Form des Gerätes den Schliff nicht besonders erschwert oder unmöglich macht.

Pickel werden in jeder Form geliefert, mit rundem und ovalem Ohr, aus nur bestem Stahl.

#### Das Gewicht der Hauen beträgt

Größe:	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gramm:	450-550	551-650	651-750	751-850	851-950	951-1050	1051-1150	1151-1300	1301-1450	1451-1600	1601-1750

#### Erklärung der Maßangaben



- a) Länge
- b) Breite oben
- c) Breite unten

#### in Zentimetern

#### Hessische Hacken

No. 1 Reinheimer No. 1a Reichelsheimer

in 1 cm länger und 3/4 cm schmäler wie nach angegeben



a

20

21

22

11

12

13

231/2 141/2 141/2

C

11

12

13

Grösse

1

2

3

4

No. 2 Darmstädter

No. 2a Modell Ruppel

Ohr 1/3 im Blatt und das Blatt kürzer und breiter



No. 3 Frankfurter



Grösse	a	b	С
1	18	14	14
2	$19^{1/2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$
3	21	17	17
4	221/2	$18^{1/2}$	181/2
5	24	20	20

Grösse	a	b	С
00	16	101/2	11
0	17	$11^{1/2}$	12
1	18	$12^{1/2}$	13
2	$19^{1/2}$	14	141/2
3	21	15	16
4	22	16	17
5	$23^{1/2}$	17	181/2
6	25	18	20

No. 4 Schaafheimer



Grosse	a	b	С
4	231/2	20	14
5	25	211/2	151/2
6	261/2	23	17

No. 5 Lengfelder



Grösse	a	b	С
3	21	15	12
4	221/2	$16^{1/2}$	131/2
5	24	18	15

No. 6 Babenhäuser



Grösse	a	b	c	
2	20	17	15	-
3	21	181/2	$16^{1/2}$	
4	22	191/2	171/2	

#### Hessische Hacken

No. 7
Bibliser



Grösse	a	b	c	
2	22	121/2	16	
3	23	131/2	17	
4	24	$14^{1/2}$	18	

No. 8
Wormser
auch mit Ausschnitt



Grösse	a	b	c	
0	19	13	15	
1	20	14	16	
2	21	15	17	
3	22	16	18	
4	23	17	19	

No. 9
Wormser
auch mit kantigem Auge



Grösse	a	b	c	
2	22	121/2	18	
3	23	131/2	19	
4	24	15	20	

No. 10 Waldmichelbacher



Grösse	a	b	С	
1	21	101/2	13	
2	22	111/2	14	
3	23	121/2	15	

No. 11 Wörrstädter breit No. 11 a Wörrstädter spitz



breit Grösse a b C 3 22  $14^{1/2}$  17 4 231/2 16 19 5 25  $17^{1/2} 20^{1/2}$ spitz 22 11 1 2 23 12 3  $24^{1/2}$   $13^{1/2}$  — 26 15

No. 12 Ober-Ingelheimer




Grösse	a	b	c
3	23	15	15
4	24	16	16
5	25	17	17

No. 13

Weinberghacke mit
Schwanenhals und Dülle

1/2 geschliffen 1/1 geschliffen
Vorderseite 1/2 und Rückseite
blank geschliffen



28 30 32 cm Schneidbreite 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm Blatthöhe

No. 14 Schwetzinger



	Grösse	a	b	c	
13.00	1	19	14	14	
	2	20	16	16	
	3	21	18	18	
	4	22	19	19	

No. 15 Heidelberger



Grösse	a	b	c
1	21	12	12
2	21	14	14
3	22	15	15
4	22	17	17

No. 16



(	Grösse	e gr.	a	b	c
	3	900	19	12	111/2
	4	1000	20	13	$12^{1/2}$
	5	1150	201/2	14	131/2

No. 17 Brettner



Grösse	a	b	С
2	201/2	10	12
3	211/2	11	13
4	221/2	12	14

No. 18 Sinsheimer



Grösse	a	þ	С
1	19	101/2	12
2	20	$11^{1/2}$	13
3	211/2	13	141/2
4	23	141/2	16

No. 19 Karlsruher



Grösse	a	b	С	
0	181/2	151/2	111/2	
1	$19^{1/2}$	161/2	121/2	
2	$20^{1/2}$	$17^{1/2}$	131/2	
3	22	19	15	
4	231/2	$20^{1/2}$	$16^{1/2}$	

No. 20

Bad. Rundhacke
mit abgeschrägtem Öhr



Grösse	a	b	c
2	22	17	12
3	$23^{1/2}$	18	131/2
4	25	19	15

No. 21



Grösse	a	b	С	
0	$19^{1/2}$	17	12	
1	21	$17^{1/2}$	121/2	
2	221/2	18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	131/2	

No. 22



Grösse	a	b	c	
2	20	161/2	13	
3	21	171/2	14	

No. 23



Grösse gr. C 3 930 21 11  $14^{1/2}$  $15^{1/2}$ 1030 22 12 4 5 1130 23 13  $16^{1/2}$ 

No. 24
Philippsburger



Grösse	a	b	С	
1	19	131/2	14	
2	$20^{1/2}$	$14^{1/2}$	15	
3	211/2	$15^{1/2}$	$16^{1/2}$	
4	221/2	17	$18^{1/2}$	

No. 25
Bruchsaler



G	irösse	gr.	a	b	С	
	2	750	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13	12	
	3	850	$20^{1/2}$	14	13	
	4	1000	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	141/	2 13	

No. 26 **Eckhacke** 



Grösse	a	b	С
2	21	15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	121/2
3	22	$16^{1/2}$	131/2
4	231/2	18	15
5	25	191/2	$16^{1/2}$
6	261/2	21	18

No. 27 **Eckhacke** 



Grösse	a	b	С
4	24	20	13
5	24	20	14

No. 28



Grösse	a	b	c	
0	161/2	13	13	
1	18	14	14	
2	191/2	15	15	
3	21	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	
4	22	18	18	

No. 29

No. 30

No. 31

#### Lätz-Hacken



Grosse	a	D	С
10	33	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	181/2
11	35	271/2	19



9  $27^{1/2}$   $27^{1/2}$  20



Grösse	a	b	С
2	22	13	131/2
3	23	14	141/2
4	24	15	$15^{1/2}$

No. 32

No. 33

No. 34

Schröpf-Hacken



Grösse	a	b	c	
3	23	13	12	
4	25	15	14	
5	25	$16^{1/2}$	16	



Grösse	a	b	c
2	21	15	13

Grösse	a	b	c	
1	20	111/2	101/2	
2	211/2	13	12	
3	23	141/2	131/2	

No. 35

No. 36

No. 37

Wald-Hacken



Grösse	a	b	С	
3	26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	121/2	11	
4	271/2	13	111/2	
5	281/2	$13^{1/2}$	12	



Grösse	a	b	c
3	241/2	11	121/2
4	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	12	131/2



Grösse	a	b	c	
1	19	141/2	15	
2	20	151/2	16	
3	21	$16^{1/2}$	17	

No. 38



No. 40

schmal

#### Badische Steinbodenhacken

breit



1	1	
	V	

Grösse	a	b	c	
00	161/2	111/2	13	
0	171/2	121/2	14	
1	181/2	131/2	15	
2	191/2	141/2	16	
3	201/2	151/2	17	
4	211/2	$16^{1/2}$	18	

Grösse a b C 1 19 12 15 2 21 121/2 16 3 23 13 17

Grösse b c 21 0 8  $10^{1/2}$ 1 22 10 12 2 231/2 11 14 3 24 13 151/2

No. 41

No. 42

No. 43

#### Efringer Steinbodenhacken

halbbreit



201/2

211/2

221/2 10

231/2 11

C

13

14

15

16

b

8

Grösse

1

2

3

DDICIT		Sciimai
<b>*</b>		
		Active Control of the
	,	
-		



Grösse	a	b	С	
1	211/2	$6^{1/2}$	121/2	
2	221/2	8	14	



Grösse	a	b	c	
1	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	101/2	15	
2	22	$11^{1/2}$	16	
3	231/2	$12^{1/2}$	17	

No. 44



Grösse	a	b	c	
0	21	$8^{1/2}$	11	
1	22	$9^{1/2}$	12	
2	23	$10^{1/2}$	13	
3	24	111/2	14	
4	25	$12^{1/2}$	15	

No. 45



Grösse	a	b	c
1 .	21	7	111/2
2	22	8	$12^{1/2}$

No. 46



Grösse	a	b	c	
0	18	11	12	
1	19	12	13	
2	20	13	14	
3	$20^{1/2}$	131/2	15	

No. 47
Schweizer
Oehr <sup>1</sup>/<sub>3</sub> im Blatt



Grösse	a	b	c	
0	171/2	101/2	12	
1	$18^{1/2}$	$11^{1/2}$	13	
2	$19^{1/2}$	$12^{1/2}$	14	
3	$20^{1/2}$	$13^{1/2}$	15	
4	21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	$14^{1/2}$	16	

No. 48



Grösse	a	b	c	
0	171/2	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	131/	
1	18	$11^{1/2}$	14	
2	19	$12^{1/2}$	15	
3	20	$13^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	16	

No. 49



Grösse	a	b	С	
1	19	111/2	12	
2	20	121/2	13	
3	211/2	131/2	14	

No. **50** Müllheimer



Grösse	a	b	С	
2	181/2	17		
3	20	$18^{1/2}$	_	
4	211/2	20		

No. 51



Grösse	a	b	С	
2	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	16	_	
3	22	$16^{1/2}$	_	
4	23	$17^{1/2}$	-	
5	24	$18^{1/2}$	_	
6	25	$19^{1/2}$	_	

No. 52
Bad. Machthacke



Grösse a b c

7 26 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 14
8 28 13 16

No. 53 Kaiserstühler



Grösse	a	b	c
1	19	14	141/2
2	20	15	151/2
3	21	16	$16^{1/2}$
4	221/2	17	$17^{1/2}$
5	24	$18^{1/2}$	19

No. 54
Opfinger



Grösse	a	b	С	
1	21	$15^{1/2}$	16	
2	22	$16^{1/2}$	17	
3	23	171/2	118	
4	24	$18^{1/2}$	19	

No. 55 Breite Hopfenhacke



Grösse	a	b	С
2	14	18	18
3	15	$19^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$19^{1/2}$
4	$16^{1/2}$	21	21
5	18	23	23
6	19	25	25

No. 56
Regensburger
auch mit rundem Auge



Grösse	a	b	c
00	141/2	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$
0	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$
1	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	$16^{\scriptscriptstyle 1/_2}$
2	$17^{1/2}$	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
3	19	19	19
4	20	20	20
5	211/2	21	21

No. 57
Miltenberger
auch mit Ausschnitt



Grösse	a	b	c	
1	19	14	14	
2	$20^{1/2}$	15	15	
3	$21^{1/2}$	16	16	
4	221/2	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$	
5	23	19	19	
6	24	20	20	

No. 58
Nürnberger
auch mit kantigem Auge



Grösse	a	b	С
0	16	16	12
1	17	17	14
2	18	18	$15^{1/2}$
3	19	19	$16^{1/2}$
4	20	20	$17^{1/2}$
5	211/2	$20^{1/2}$	19

No. **59** 



Grösse	a	b	С
2	23	15	151/2
3	24	16	$16^{1/2}$
4	25	17	$17^{1/2}$

No. 60
Regensburger
mit runden Schultern



	Grösse	a	b	С	
1	00	141/2	$14^{1/2}$	141/2	
	0	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	
	1	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	$16^{1/2}$	
	2	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$	$17^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	
	3	19	19	19	
	4	20	20	20	
	5	21	21	21	

No. 61 schmale Miltenberger



Grösse	a	b	c	gr.
. 3	201/2	121/2	12	950
4	201/2	131/2	13	1050
5	201/2	141/2	14	1100
6	201/2	151/2	15	1200
7	201/2	161/2	16	1300

No. **62 Darmstädter**ohne Ausschnitt



Grösse	a	b	c	
1	19	131/2	14	
2	20	141/2	15	
3	21	151/2	16	
4	22	161/2	17	
5	23	171/2	18	

No. 63



Grösse	a	b	c
0	181/2	9	121/2
1	$19^{1/2}$	10	131/2
2	201/2	$10^{1/2}$	141/2
3	211/2	11	$15^{1/2}$

No. **64** 



 Grösse
 a
 b
 c

 0
 16
 3
 16

 1
 17
 3
 17

 2
 18
 3
 18

No. 65 Mooshacke



Grösse	a	b	С	
1	131/2	18	22	
2	$14^{1/2}$	19	23	
3	16	20	241/2	
4	17	21	26	
5	18	$22^{1/2}$	$27^{1/2}$	

No. 66
Breite Hopfenhacke



.5	_
3 15 181/2 21	
4 16 $19^{1/2}$ 22	

No. 67
Bayreuther



Grösse	a	b	С	
0	16	15	13	
1	17	16	14	
2	$18^{1/2}$	17	15	
3	20	18	16	

No. 68



Grösse	a	b	С	gr.
00	$17^{1/2}$	11	131/2	460
0	18	12	$14^{1/2}$	510

No. 69 Gräfenberger



Grösse	a	b	c				
0	19	17	10				
1	20	18	11				
2	21	19	12				
3	22	20	13				
4	23	21	14				

No. 70
Regensburger
Öhr ganz im Blatt



Grösse	a	b	С	
3	18	191/2	19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
4	19	$20^{1/2}$	$20^{\scriptscriptstyle 1/_2}$	
5	20	211/2	211/2	

No. 71
Regensburger
Öhr ganz im Blatt



Grösse	a	b	C	
3	18	191/2	191/2	
4	19	$20^{1/2}$	$20^{1/2}$	
5	20	$21^{1/2}$	$21^{1/2}$	

No. 72 Schweinfurter Blatt etwas gemultert



Grösse	a	b	С	
2	19	16	19	
3	20	17	20	
4	21	18	21	
5	22	19	22	

No. 73
Schweinfurter



Grösse	a	b	С
0	$16^{1/2}$	12	131/2
1	18	13	15
2	$19^{1/2}$	14	161/2
3	201/2	15	18
4	22	16	191/2
5	23	17	21

No. 74 No. 75 Schwäbische Hacken mit Schollenklopfer



Grösse	a	b	c	
0	16	131/2	131/2	
1	$17^{1/2}$	141/2	141/2	
2	19	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	
3	20	161/2	161/2	



Grösse	a	b	С	
0	151/2	151/2	151/2	
1	161/2	$16^{1/2}$	161/2	
2	171/2	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$	
3	181/2	181/2	$18^{1/2}$	

No. 76
Hersbrucker
Hopfenhacke
mit breiter Schneide



No. 77
Hersbrucker
Hopfenhacke
mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub> breiter Schneide



C	iröss	e a	b	С
	3	23	21	81/2
	4	$24^{1/2}$	$22^{1/2}$	9
	5	26	24	$10^{1/2}$
	6	27	25	111/2

No. 78 No. 79

Frett-Hacken



Grösse	a	b	С	gr.
4	24	20	17	
5	25	21	18	
6	$26^{1/2}$	$22^{1}/_{2}$	$19^{1/2}$	
7	28	24	21	
9	21	21	17	1650



Gr	öss	e a	b	C	gr.
	4	24	20	17	
	5	25	21	18	
	6	21	20	18	1250
	7	22	21	19	1400

No. 80 Kitzinger



Grösse	a	b	С	
3	20	17	19	
4	211/2	18	20	
5	23	$19^{1/2}$	21	
6	24	21	22	

No. 81



Grösse	a	b	С
2	19	16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	161/2
3	20	17	17
4	21	171/2	$17^{1/2}$
5	22	18	18
6	24	19	19
7	26	20	20

No. 82
Ansbacher
auch mit abgerundeten
Schultern



Grösse	a	b	С
5	25	19	17
6	27	$20^{1/2}$	$18^{1/2}$
7	$28^{1/2}$	22	19
8	30	23	20
9	$31^{1/2}$	$24^{1/2}$	21
10	33	26	$22^{1/2}$

No. 83 Bamberger



Grösse	a	b	С
00	19	13	12
0	20	14	12
1	21	15	13
2	22	16	14

No. 84 Würzburger Schnabelhacke



Grösse	a	b	С
0	181/2	121/2	14
1	$19^{1/2}$	$13^{1/2}$	$15^{1/2}$
2	201/2	141/2	17
3	211/2	151/2	$18^{1/2}$
4	221/2	17	20
5	231/2	$18^{1/2}$	$21^{1/2}$
6	24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	20	23

No. 85
Altdorfer
Schnabelhacke



Grösse	a	b	c	
3	21	20	12	
4	22	21	17	
5	24	22	19	


## Bayrische Herzhacken

No. 86

Pfaffenhofer.

No. 87

No. 88
Münchner
und Regensburger



Grösse	a	b	
4	201/2	331/2	
5	22	35	
6	231/2	$36^{1/2}$	
7	25	38	



Grösse	a	b	
0	19	21	
1	22	22	
2	21	23	
3	22	$24^{1/2}$	
4	23	26	
5	$24^{1/2}$	$27^{1/2}$	
6	$25^{1/2}$	29	
7	27	30	

Grösse	a	b
00	17	15
0	181/2	$16^{1/2}$
1	20	18
2	211/2	$19^{1/2}$
3	23	21
4	24	22
5	25	23

No. 89
Regensburger
Krauthacke
sehr leicht



Grösse	a	b	
0	15	16	
1	16	17	
2	17	18	
3	18	19	

No. **90** 



Grösse	a	b
1	23	17
2	24	18
3	25	19
4	26	20
5	27	21
6	28	$22^{1/2}$

No. 91 Münchner



Grösse	a	b	
0	19	16	
1	20	17	
2	211/2	18	
3	23	19	

## Bayrische Herzhacken

No. 92



Grosse	a	U
0	18	16
1	$19^{1/2}$	$17^{1/2}$
2	21	10

No. **93** 



Grosse		-
2	22	16
3	24	$17^{1/2}$
4	26	19

No. 94



Grösse	a	b	
0	22	12	
1	23	13	

No. 95

sehr leicht



Grösse	a	b	
00	17	18	
0	18	19	
1	19	20	

No. 96



a	b	
18	17	
19	18	
20	19	
	18 19	18 17 19 18

No. 97



G	rösse	a	b	
(	00	16	16	
	0	17	17	

## Bayrische Herzhacken

No. 98



No. 100

Sulzbacher



Grösse	a	b
0	181/2	22
1	20	231/2
2	211/2	25
3	23	261/2
4	241/2	28
5	26	$29^{1/2}$
6	$27^{1/2}$	31



Grösse	a	b
0	181/2	22
1	20	231/2
2	211/2	25
3	23	$26^{1/2}$
4	241/2	28
5	26	$29^{1/2}$
6	271/2	31



Grösse	a	b	
1	21	17	
2	22	18	
3	23	19	

No. 101



Grosse	a	D
00	17.	17
0	18	18

No. 102



Grösse	a	b	
1	181/2	18	
2	$19^{1/2}$	19	
3	$20^{1/2}$	20	
4	211/2	21	

No. 103



Grösse	a	b	
2	181/2	20	
3	$19^{1/2}$	21	
4	$20^{1/2}$	22	

#### Pfälzer Hacken

No. 104 Wingertshacke



Grösse	a	b	С
6	29	19	18
7	$30^{1/2}$	$20^{1/2}$	$19^{1/2}$
8	32	22	21

No. 105 Gewöhnliche Pfälzer mit Ausschnitt



	Grösse	a	b	c	
_	00	181/2	11	12	
	0	$19^{1/2}$	12	13	
	1	21	13	14	
	2	22	14	15	
	3	23	15	16	
	4	$24^{1/2}$	16	17	
	5	251/2	17	18	

No. 106 Spitze Pfälzer



Grösse	a	b	С	
0	20	13	11	
1	21	14	12	
2	22	15	13	
3	23	16	14	
4	24	17	15	
5	25	18	16	
6	26	19	17	

No. 107 Pfälzer gleichbreit



Grösse	a	b	С	
1	$19^{1/2}$	131/2	131/2	
2	$20^{1/2}$	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$	
3	211/2	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$	
4	221/2	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	
5	231/2	$17^{1/2}$	$17^{1/2}$	

No. 108 Pfälzer Kartoffelhacke



	Grösse	a	b	С
-	2	21	16	$14^{1/2}$
	3	22	17	$15^{1/2}$
	4	23	18	$16^{1/2}$
	5	24	19	$17^{1/2}$

No. 109 Dürkheimer Herzhacke



Grösse	a	b	С	
1	22	12		
2	$23^{1/2}$	$13^{1/2}$		
2	2/1/2	1/1/0		

No. 110 Ulmer 4 kant. Öhr



Grösse	a	b	С
00	17	8	10
0	18	9	11
1	19	10	12
2	20	11	13
3	21	121/2	141/2
4	221/2	14	16
5	24	$15^{1/2}$	$17^{1/2}$

No. 111 Ulmer längl. Öhr



Grösse	a	b	С
00	17	8	10
0	18	9	11
1	19	10	12
2	20	11	13
3	21	121/2	$14^{1/2}$
4	221/2	14	16
5	24	$15^{1/2}$	$17^{1/2}$

No. 112 Ulmer oval. Öhr



Grösse	a	b	С
00	17	8	10
0	18	9	11
1	19	10	12
2	20	11	13
3	21	121/2	141/2
4	221/2	14	16
5	24	$15^{1/2}$	171/2

No. 113 Heilbronner



Grösse	a	b	C	
00	17	101/2	11	
0	18	111/2	12	
1	19	$12^{1/2}$	13	
2	20	131/2	14	
3	21	141/2	15	
4	22	$15^{1/2}$	16	
5	23	161/2	17	

No. 114 Balinger



Grösse	a	b	С	
1	171/2	11	9	
2	18	12	10	
3	$18^{1/2}$	13	11	
4	19	14	12	

No. 115 Ballinger



Grösse	a	b	С	
0	181/2	11	8	
1	$19^{1/2}$	12	9	
2	$20^{1/2}$	13	10	
3	211/2	14	11	

No. 116 Dornheimer



Grösse	a	b	c	
0	181/2	101/2	6	
1	$19^{1/2}$	11	$6^{1/2}$	
2	$20^{1/2}$	111/2	7	
3	21	12	$7^{1/2}$	
4	211/2	13	81/2	

No. 117 Dornheimer



Grösse	a	b	С
1	19	12	$5^{1}/_{2}$
2	20	13	61/2
3	21	14	$7^{1/2}$
4	221/2	151/2	9

No. 118



Grösse	a	b	С	CONT.
1	20	11	13	
2	21	12	14	
3	22	13	15	
4	23	14	16	

No. 119



Grösse	a	b	С
1	18	10	101/2
2	19	11	111/2
3	20	12	121/2
4	21	13	$13^{1/2}$

No. 120 Oberländer



Grösse a	b
0 18	18
1 19	19
2 20	20
3 21	21
4 22	22
5 $23^{1/2}$	$23^{1/2}$
6 25	25

No. 121 Oberländer



Grösse	a	b
0	20	19
1	21	20
2	22	21

No. 122 Ulmer



a	b
17	15
18	16
19	17
20	18
21	191/2
22	21
	17 18 19 20 21

No. 123 Balinger



Grösse	a	b
00	17	111/2
0	18	121/2
1	19	131/2
2	20	$14^{1/2}$
3	211/2	16

No. 124
Balinger wird auf
Wunsch auch mit durchlaufender Rippe geliefert



Grösse	a	b
0	19	101/2
1	20	12

#### Felghacken mit hohem Öhr

No. 125



Grös	se a	b	c
0	191/2	$4^{1}/_{2}$	8
1	21	5	81/2
2	221/2	$5^{1/2}$	9
3	24	$5^{1/2}$	91/2

No. 126



'	Jross	e a	D	C
	3	19	7	18
	4	20	8	20

No. 127



Grösse a		b	С	
	1	171/2	9	12
	2	181/2	10	13

No. 128



Grösse	a	b	c
00	15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4	7
0	17	5	8
1	181/2	6	9
2	20	7	10

#### mit abgeschrägtem Öhr

No. 129



Grösse	a	b	С	
0	20	61/2	8	
1	20	71/2	9	
2	20	9	11	
3	21	10	12	

No. 130



Grösse	a	b	С
1	211/2	6	6
2	23	$6^{1/2}$	$6^{1/2}$

No. 131



Grösse	a	b	С	
00	19	31/2	61/2	
0	20	4	$7^{1/2}$	
1	21	$4^{1}/_{2}$	81/2	
2	22	5	91/2	
3	23	$5^{1/2}$	11	
4	$24^{1/2}$	$5^{1/2}$	12	
5	26	$5^{1/2}$	13	

No. 132



No. 133



U	rosse	a	D	C
	2	20	4	13
	3	21	$4^{1/2}$	14
	4	$22^{1/2}$	$4^{1}/_{2}$	15

No. 134



Grösse	a	b c
0	20	3 101/2
1	21	3 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
2	22	$3^{1/2} 12^{1/2}$
3	23	$3^{1/2} 13^{1/2}$

No. 135



Grösse	°a	b	c	
0	191/2	3	12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
1	$20^{1/2}$	3	13	
2	211/2	4	$13^{1}/_{2}$	
3	$22^{1/2}$	4	14	
4	231/2	4	$14^{1/2}$	
5	24 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	$4^{1/2}$	$14^{1/2}$	
6	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	$4^{1/2}$	15	
7	27	41/2	$15^{1/2}$	

## Württembergische Felghacken

#### mit abgeschrägtem Öhr



No. 136



No. 138

No. 139 Weinbergshacke










Grösse	a	b	С	Grösse	a	b	C	Grösse	a	b	С	Grösse	a	b	С	
1	18	31/2	13	2	21	31/2	14	1	19	4	17	3	12	_	28	
	19					31/2		2	20	41/2	18					
3	20	41/2	15					3	21	5	19					
4	21	5	16													

No. 140

No. 141 Heilbronner







Grösse	a	b	С	
1	18	16	14	
2	19	17	15	
3	$20^{1/2}$	18	16	
4	22	19	17	

No. 142 Bezieh-Hacke



Grösse	a	b	C	
4	29	19	12	-
5	30	20	13	
6	311/2	211/2	14	
7	33	23	15	
Sch	were S	Sorte		
6	231/2	20	10	
7	$24^{1/2}$	21	11	
8	28	$20^{1/2}$	15	

## Hessen-Nassauische und Thüringer Hacken

No. 143



	Grösse	a	b	С
	5/0	10	6	10
	4/0	11	7	11
	3/0	12	8	12
	00	13	9	13
•	0	14	10	14
	1	15	11	15
	2	16	12	16

No. 146



Grösse		a	b	c		
	0	15	11	13		
	1	16	13	15		
	2	16	15	17		

No. 144



 Grösse	a	b	С
5/0	10	6	10
4/0	11	7	11
3/0	12	8	12
00	13	9	13
0	14	10	14
1	15	11	15
2	16	12	16

No. 147



Grösse	a	b	c
000	16	8	8
00	16	9	9
0	16	10	10
1	16	11	11

No. 145



Grösse	a	b	c
0	14	.11	13
1	15	12	14
2	16	13	15
3	17	14	16
4	18	15	17

No. 148



Grösse	a	b	С
1	16	81/2	12

No. 149



Grösse	a	b	C
1	16	111/2	121/2
2	18	$13^{1/2}$	$14^{1/2}$

No. 150




Grösse	a	b	C
3	181/2	15	19

## Hessen-Nassauische und Thüringer Hacken

No. 151 No. 152
Herzhacken







Grösse	a	b	gr	
2	161/0	171/0	765	

No. 153 Streuhacke



Grösse	a	b	С	gr
2	13	23	24	800
3	13	23	26	850
4	13	23	28	900

No. 154 Coburger Gretcheshausen



Grösse	a	b	c
5/0	141/2	91/2	12
4/0	151/2	10	13
3/0	16	11	14
2/0	17	12	15
0	18	121/2	16
1	19	13	161/2
2	20	131/2	17
3	21	14	18

No. 155 Meininger



Grösse	a	b	С	
3/0	16	8	8	
2/0	16	9	9	
0	16	10	10	
. 1	16	11	11	
2	16	12	12	

No. 156




Geraer Hacke

Grösse 4/0 3/0 00 ca mm lang 160 170 170 180 190 190 200 ca mm breit 90 100 120 130 140

#### Sächsische Hacken












No. 162

N	o. 163
stark	gewölbi



Grösse a b

1 19 17



Grösse a b

2 17 17
3 18 18
4 19 19


Grösse a b


0 8 29

No. 164

#### Schlesische Hacken


No. 165





#### Rheinische, Lothringer und Luxemburger Hauen

No. 167
Rheinische Kartoffelhaue
eckig, oval oder rundes Auge.
Facon für Wiesbaden bis
Köln-Trier u. Luxemburg



No. 169 Hunsrücker Haue



Grösse	a	b	Ċ
0	17	81/2	$9^{1}/_{2}$
1	181/2	91/2	$10^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$
2	20	11	12
3	21	12	13
4	22	$12^{1/2}$	$14^{1/2}$
5	23	14	16



Grösse	a	b	c
1	171/2	10	11
2	181/2	11	12
3	20	12	$13^{1/2}$
4	21	13	$14^{1/2}$



Grösse	a	b	c
2	23	51/2	12
3	241/2	6	13
4	26	6	14
5	271/2	7	15

No. 170



Grösse	a	b	c
0	171/2	$6^{1/2}$	81/2
1	181/2	$7^{1/2}$	$9^{1/2}$
2	$19^{1/2}$	8	$10^{1/2}$
3	21	$8^{1/2}$	111/2

No. 171



Grösse	a	b	C	
00	161/2	71/2	91/2	
0	$17^{1/2}$	$8^{1/2}$	101/2	
1	181/2	$9^{1/2}$	111/2	
2	$19^{1/2}$	$10^{1/2}$	121/2	
3	$20^{1/2}$	111/2	131/2	
4	211/2	121/2	141/2	
5	221/2	131/2	151/2	



Grösse	a	b	С
00	151/2	8	10
0	$16^{1/2}$	9	11
V 1	$17^{1/2}$	10	12
V 2	$18^{1/2}$	11	13
₩ 3	$19^{1/2}$	12	14
4	21	13	15
5	$22^{1/2}$	14	16
6	24	15	17

No. **173** m. flacher Verstärkungsrippe



Grösse	a	b	С
00	151/2	8	10
0	$16^{1/2}$	9	11
1	$17^{1/2}$	10	12
2	$18^{1/2}$	11	13
3	$19^{1/2}$	12	14
4	21	13	15
5	$22^{1/2}$	14	16
6	24	15	17

## Rheinische, Lothringer und Luxemburger Hauen

No. 174



Grösse	a	b	С			
0	17	61/2	81/2			
1	18	$7^{1/2}$	9			
2	19	$8^{1/2}$	10			



Grösse	a	b	С	gr
1	181/2	81/2	11	700
/ 2	191/2	$9^{1/2}$	12	800
3	201/2	$10^{1/2}$	13	900



Grösse	a	b	c	
4	201/2	141/2	161/2	
5	211/2	$15^{1/2}$	171/2	

No. 177



Grösse	a	b	c	gr	
5	231/2	13	111/2	1140	
6	241/2	131/2	12	1240	
7	251/2	14	121/2	1400	
8	261/2	$14^{1/2}$	13	1600	
9	271/2	151/2	131/2	1750	
10	281/2	161/2	14	1950	
11	30	17	141/2	2100	

## Elsäßische Formen

No. 178



Grösse	a	b	c
3	221/2	19	$17^{1/2}$
4	$23^{1/2}$	20	181/2
5	241/2	21	191/2
6	251/2	22	21

No. 179



Grösse	a	b	С
0	20	15	121/2
1	21	16	$13^{1/2}$
2	22	17	141/2
3	23	18	151/2
4	24	19	161/2
5	25	20	171/2
6	26	21	181/2

No. 180



Grösse	a	b	С	
1	21	15	14	
2	$22^1/_2$	16	15	
3	24	17	16	
4	251/2	18	17	
5	27	19	18	
6	28	20	19	

No. 181



Grösse	a	b	c	gr
7	26	12	201/2	1450
8	26	12	$20^{1/2}$	1600

No. 182



Grösse	a	b	c
3	24	12	171/2
4	251/2	13	$18^{1/2}$
5	27	14	$19^{1/2}$
	4	3 24 4 25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

No. 183



Grösse	a	b	c	
4	25	131/2	17	

No. 184



Grösse	a	b	С	
4	221/2	16	181/2	
5	24	171/2	20	
6	251/2	19	211/2	

No. 185 Fretthaue



Grösse	a	b	С	
3	19	14	15	
4	20	15	16	
5	21	16	17	

## Elsäßische Formen

No. 186



Grösse	a	b	С
3	22	131/2	15
4	231/2	141/2	16
5	25	$15^{1/2}$	17
6	$26^{1/2}$	$16^{1/2}$	18
7	28	$17^{1/2}$	19

No. 187



Gröss	e a	b	c
3	24	15	121/2
4	25	16	131/2
5	26	17	$14^{1/2}$

No. 188



Grösse	a	b	c
1	22	141,2	131,2
2	23	151/2	$14^{1/2}$
3	24	$16^{1/2}$	$15^{1/2}$
4	25	$17^{1/2}$	$16^{1/2}$

No. 189



a	b	c
21	151/2	15
22	161/2	16
23	$17^{1/2}$	17
	21 22	21 15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 22 16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>

No. 190



Grösse	a	b	С
1	21	12	14
2	221/2	13	15
3	24	14	16
4	25	15	17
5	26	16	18

No. 191



Grösse	a	b	С	
1	22	10	12	
2	231/2	11	13	
3	25	12	14	
4	261/2	13	15	
5	271/2	14	16	
6	281/2	15	17	

No. 192



Grösse	a	b	c
1	21	12	141/2
2	22	13	$15^{1}/_{2}$
3	23	$14^{1/2}$	17
4	24	151/2	18
5	25	161/2	19

No. 193



Grösse	a	b	C
2	23	11	12
3	$24^{1/2}$	$11^{1/2}$	13
4	26	12	14

No. 194



Grösse	a	b	С	
0	19	$9^{1/2}$	11	
1	20	$10^{1/2}$	1 <b>2</b>	
2	21	$11^{1/2}$	13	
3	22	$12^{1/2}$	14	
4	23	$13^{1/2}$	15	

#### Hauen Schweizer Formen

No. 195 Gewöhnliche Breithaue



Grösse	a	b	С
0	18	111/2	111/2
1	19	121/2	121/2
2	201/2	131/2	131/2
3	22	141/2	$14^{1/2}$
4	231/2	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$
5	25	161/2	$16^{1/2}$
6	261/2	171/2	$17^{1/2}$

No. 196 Öhr <sup>1</sup>/<sub>3</sub> im Blatt Breithaue



Grösse	a	b	с
0	$17^{1}/_{2}$	101/2	12
1	181/2	111/2	13
2	191/2	121/2	14
3	201/2	131/2	15
4	211/2	$14^{1/2}$	16
5	$22^{1}/_{2}$	$15^{1/2}$	17

No. 197



Grösse	a	b	c
1	19	121/2	121/2
2	201/2	131/2	131/2
3	22	141/2	$14^{1/2}$
4	231/2	151/2	$15^{1/2}$
5	25	161/2	$16^{1/2}$
6	26 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	171/2	171/2

No. 198 Breithaue oval Öhr Öhr ½ im Blatt



Grösse	a	b	С
0	18	111/2	111/2
1	19	$12^{1/2}$	121/2
2	201/	$2  13^{1/2}$	131/2
3	22	$14^{1/2}$	$14^{1/2}$
4	231/	$2 15^{1/2}$	$15^{1/2}$

No. 199 Haue mit ovaler Öhr



a	b	c
151/2	9	12
17	10	13
$18^{1/2}$	11	14
20	12	15
211/2	13	16
23	14	17
	15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 17 18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 20 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

No. 200



Grösse	a	b	С	
1	20	$10^{1/2}$	121/2	
2	21	111/2	13	
3	22	12	14	
4	$23^{1/2}$	121/2	$15^{1/2}$	
5	25	13	17	
6	26	14	18	
7	27	15	19	

## Hauen Schweizer Formen

No. 201



Grösse	a	b	С	
2	231/2	71/2	111/2	
3	241/2	81/2	121/2	
4	251/2	91/2	131/2	
5	$26^{1/2}$	$10^{1/2}$	$14^{1/2}$	
6	$27^{1/2}$	111/2	$15^{1/2}$	
7	$28^{1/2}$	$12^{1/2}$	$16^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	

No. 202



	Grösse	a	b	c	
-	5	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7	12	-
	6	261/2	8	13	
	7	$27^{1/2}$	9	15	
	8	29	$10^{1/2}$	17	

No. 203



Grösse	a	b	С
3	191/2	10	13
4	$20^{1/2}$	11	14

No. 204



Grösse a b c  $9 22^{1/2} 14 20$ 

No. **205** 



_	Grösse	a	b	C	
	6	22	19	20	

## Herzhauen Schweizer Formen

No. **206** ausgebaucht



Grösse	a	b
0	18	14
1	19	15
2	$20^{1/2}$	16
3	22	17
4	231/2	18
5	25	19
6	$26^{1/2}$	20

No. 207 spitze Form



Grösse	a	b
0	18	14
1	19	15
2	201/2	16
3	22	17
4	231/2	18
5	25	19
6	$26^{1/2}$	20

No. 208 ganz spitze Form



a	b
201/2	14
22	15
231/2	16
25	17
	$20^{1/2} \\ 22 \\ 23^{1/2}$

No. 209



Grösse	a	b
3	25	15
4	26	16
5	27	17
6	28	18
7	29	19

No. 210



Grösse	a	ъ	
4	271/2	16	
5	29	18	

No. 211



Grösse	a	b	
8	33	18	

# Schweizer Formen

No. 212



Grösse	a	b	c	
5	251/2	151/2	17	1000
6	$26^{1/2}$	$16^{1/2}$	18	
7	271/2	$17^{1/2}$	19	

No. 213



Grösse	a	b	С		
3	22	141/2	141/2		
4	23	$15^{1/2}$	$15^{1/2}$		
5	24	$16^{1/2}$	161/2		
6	25	171/0	171/0		

No. 214



Grösse	a	b	С
7	24	14	16
8	$25^{1/2}$	14	161/2
9	$27^{1/2}$	15	171/2

No. 215



Grösse	a	b	
1	16	18	
2	171/2	191/2	
3	19	21	
4	$20^{1/2}$	221/2	

No. 216



Grösse	a	b	
1	181/2	17	
2	20	18	
3	211/2	19	
4	23	20	

## Lehm- oder Ziegler-Hacken

No. 217



Mit verstärkter Rippe, hinten durchlaufend

a	b	С	gr
201/2	33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		1100
22	35	_	1250
231/2	$36^{1/2}$	-	1400
25	38	_	1550

No. 218



Mit verstärkter Rippe hinten durchlaufend

a	b	С	gr	
20	19	18	1100	
21	20	181/2	1200	
221/2	21	19	1300	
24	22	20	1470	
26	23	21	1600	
28	$24^{1/2}$	22	1780	

No. 219



Auch mit Rippe hinten

a	b	c	gr	
201/2	20	16	1100	
22	211/2	$17^{1/2}$	1200	
231/2	$22^{1/2}$	18	1350	
25	$23^{1/2}$	$19^{1/2}$	1500	
27	$24^{1/2}$	21	1650	

No. 220



a	b	С	gr
23	18	15	950
24	19	16	1050
25	20	17	1150
261/2	21	18	1250

No. 221



a	b	С	gr	
22	19	$19^{1/2}$	1100	
231/2	20	$20^{1/2}$	1250	
25	21	211/2	1400	
261/2	22	221/2	1550	

No. 222



a	b	C	gr	
26	20	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1050	
27	21	111/2	1150	
28	22	121/2	1300	

No. 223




a	b	С	gr	
25	15	12	1000	





werden auch mit abgeschrägtem kantigem Öhr geliefert


a	b	С	gr	
22	20	20	1130	
23	211/2	211/2	1250	
24	23	23	1400	
25	25	25	1550	


## Forstpflanzen-Setzhacken
























#### Kärste



## Hessische Kärste

#### Zweizinkig

No. 234 Darmstädter

No. 235 Frankfurter



Grösse	a	b	c	gr
1	20	10	12	750
2	21	$10^{1/2}$	13	800
3	22	11	14	900
4	23	12	141/	1000



_	Grösse	a	b	С	gr	
	1	18	10	13	750	
	2	19	10	13	800	
	3	20	11	14	900	
	4	22	12	141/	1000	

No. 236



a	b	С	gr
21	121/2	14	790
23	$12^{1/2}$	14	1090

No. 237



a	b	С	gr	
22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	121/2	10	960	
24	121/2	10	1080	

No. 238
Oberhessische



Grössea b c gr

00 19 10 8 550 spitze Zink. 00 19 10 10 550 stumpfe,

No. 239 Rheingauer



. 35 15½ 13 1900

No. 240 Wörrstädter



a b c gr  $26^{1/2} 14^{1/2} 17 1500$ 

No. 241
Oppenheimer
Weinbergskarst




a b c gr

29 15 241/2 1600

## Zweizinkige Kärste

#### Badische Formen stumpf



gr

b

b

111/2

C

gr

1250

b

12

231/2

C

12

gr

850

## Zweizinkige Kärste

#### Badische Formen stumpf

No. 253





a	b	c	gr	
211/2	121/2	13	970	
22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13	$13^{1/2}$	1050	



_	a	b	c	gr
	$19^{1/2}$	11	12	900
	20	12	13	1000
	21	$13^{1/2}$	14	1100

#### Badische Formen spit

No. 255



No. 257

No. 258
















		V			V	Y			,				V			
a	b	c	gr	a	b	С	gr	a	b	С	gr	a	b	c	gr	
23	12	61/2	880	20	11	9	850	24	11	9	900	26	11	8	1000	-
25	121/2	7	980	21	12	$9^{1/2}$	900	$24^{1/2}$	$12^{1/2}$	$9^{1/2}$	950	271/2				
				22	13	10	950					28	12	9	1200	
				23	$14^{1/2}$	11	1050					29	13	$9^{1/2}$	1300	

No. 259

No. 260

No. 261







26 121/2 111/2 1000



231/2 111/2 750  $24^{1/2}$   $12^{1/2}$  10 830

### Bayrische Formen

No. 262



 $\overline{1600}$   $27^{1/2}$  cm ganze Länge

23

No. 263



18 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 510

No. 264



a b c gr 25 14 15 1120

25 cm ganze Länge

### Württembergische Formen

No. 265



a b c gr 20 11 12 800 21 12 13 900 22 13 14 1000 No. 266



a b c gr

20 10½ 12 750
21 11½ 13 800
22 12½ 14 870
23 13 14½ 970

No. 267



a b c gr

20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 12 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 820
22 13 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 900
23 14 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1000

No. 268



a b c gr 16 13 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 750 17 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 800 18 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 16 860 19 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 16 950 No. **269** 



a b c gr 27 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 1950

## Württembergische Formen, stumpf

No. 270



a	b	С	gr
21	12	12	900
22	13	13	950
23	14	14	1000
25	14	17	1120

No. 271



2	a	b	c	gr	
	19	10	11	780	
	20	111/2	$12^{\scriptscriptstyle 1}/_{\scriptscriptstyle 2}$	870	
	21	12	13	960	
	22	$12^{1/2}$	14	1020	
	23	13	$14^{1/2}$	1080	



a	b	С	gr
22	11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	16	1060
231/2	12	17	1160

## Württembergiche Formen, spitz

No. 273



a	D	С	gr	
21	14	111/2	900	
22	15	121/2	1000	
23	16	$13^{1/2}$	1100	



a	b	С	gr	
23	$10^{1/2}$	9	900	
24	$11^{1/2}$	9	950	

No. 275



a	b	С	gr
19	111/2	9	820
$19^{1/2}$	111/2	$9^{1}/_{2}$	900

No. 276




	a	b	С	gr	
. ]	9	$10^{1/2}$	$7^{1/2}$	750	
2	20	$10^{1/2}$	8	850	



			8.	
$23^{1/2}$	15	13	1120	
271/2	cm	ganze	Länge.	

## Zweizinkige Kärste

#### Elsäßische Formen



a	b	С	gr
25	16	161/2	1550
26	17	$17^{1/2}$	1800
28	$17^{1/2}$	18	1850
30	18	$18^{1/2}$	2500



26 14 14 1300 28 15 14 1600



14 12 1270 30 15 12 1570

No. 281

17  $10^{1/2}$ 81/2 550 18 111/2 650  $8^{1/2}$  $19^{1/2} 12^{1/2}$  $8^{1/2}$ 750  $9^{1/2}$  800 21 14 101/2 1000

No. 284

No. 282 Rühr-Kärste



a	b	С	gr
25	141/2	91/2	930
26	$15^{1/2}$	10	1080
27	161/2	101/2	1130
28	$17^{1/2}$	11	1230






a	b	С	gr
19	10	7	600
$20^{1/2}$	$10^{1/2}$	7	700
21	11	$7^{1/2}$	800
22	12	81/2	900
23	13	$9^{1/2}$	1000
24	14	10	1100
25	$14^{1/2}$	$10^{1/2}$	1200
26	15	11	1300
$27^{1/2}$	16	12	1400
29	17	13	1500
31	18	$13^{1/2}$	1820
33	19	14	1960




a	b	С	gr
22	11	81/2	900
$23^{1/2}$	12	$9^{1/2}$	980
25	13	$10^{1/2}$	1080
271/2	$13^{1/2}$	11	1180
28	14	12	1310

No. 285



No. 286



No. 287



131/2 1200

## Lothr. und Luxemburg. Formen



No. 288

a	b	C	gr	
18	$9^{1/2}$	12	500	
$19^{1/2}$	10	12	600	
$20^{1/2}$	101/2	13	650	
21	11	13	700	
211/2	$11^{1/2}$	$13^{1/2}$	750	
22	12	$13^{1/2}$	800	
221/2	12	14	850	
23	121/2	141/2	900	
24	121/2	15	1000	
25	13	16	1100	

No. 289



No. 290



No. 291



mit Scheerenzinken

a	b	С	gr
231/2	10	5.3	950

## Zweizinkige Kärste

Schweizer Formen.





No. **293** 



и	U	-	81
20	12	9	700
22	$12^{1/2}$	$9^{1/2}$	750
24	13	10	800
25	13	$10^{1/2}$	900
26	131/2	11	1000
27	14	12	1100
28	14	12	1200
29	141/2	121/2	1300

No. 294



a	b	C	gr
21	$9^{1/2}$	81/2	800
22	101/2	9	900
23	$11^{1/2}$	$9^{1/2}$	1000
241/2	12	10	1100
26	13	11	1200



			8'	
20	12	$10^{1/2}$	870	
$20^{1/2}$	$12^{1/2}$	11	930	
21	13	111/2	970	

## Dreizinkige Kärste

# Schweizer Formen No. 297





a	D	С	gr
22	13	12	900
23	14	13	1050
24	15	14	1200
26	16	15	1300
27	17	16	1400
28	18	17	1500

No. **299** 



_	a	b	C	gr	
	21	141/0	11	900	
	22	15	111/9	950	
	23	16	12	1000	
	24	17	131/2	1100	
	25	181/2	15	1200	
	26	20	$16^{1/2}$	1300	

No. 300



a	b	С	gr	
18	$17^{1/2}$	16	900	
20	20	181/2	1200	
22	211/2	20	1330	
$25^{1}/_{2}$	$22^{1}/_{2}$	201/2	1600	

No. 301



a	b	С	gr	
21	14	131/.	960	
22	15	14	1010	
23	16	141/0	1060	
24	17	15	1200	
25	18	16	1320	
26	19	17	1450	

No. 302



 $\frac{21^{1}/_{2}}{23^{1}/_{2}}$  $\frac{20^{1}/_{2}}{21}$ 29 29 2500

a	D	С	gr	
22	15	14	900	
23	16	15	1000	
241/2	17	16	1100	
26	18	17	1250	
271/2	19	18	1350	
29	20	19	1500	



a	b	С	gr
21	161/2	16	950
221/9	171/2	17	1100
231/2	181/2	18	1250
241/2	191/2	19	1400
26	20	20	1570



No. 303

a	b	c	gr	
10	10	8	300	
111/2	101/9	9	350	
13	11	91/2	400	
14	111/2	10	450	



$3^{1}/_{2}$ 1000
4 1200
$5^{1}/_{2}$ 1500



a	D	C	gr
21	14	15	1050
22	15	16	1100
231/2	16	17	1200
241/2	17	18	1300
251/2	18	19	1400
261/2	19	20	1500

## Dreizinkige Kärste

#### Badische Formen

No. 306



a	b	С	gr
22	14	12	1000
$23^{1/2}$	15	13	1100

No. 307



a	b	C	gr
22	14	13	850
24	14	13	900
27	14	13	1000

No. 308



a	b	С	gr
20	13	12	750
22	14	13	850
23	15	14	900
24	16	15	950
25	17	16	1050

No. 309





No. 310

gr 22 15 15 900

No. 314

No. 311

23

No. 315

No. 312 Auch mit niederem Öhr



l	b	С	gr	a	b	C	gr
3	19	18×15	950	191/2	121/2	15×111/2	650
21/2	1/1/2	10~151/	1100	21	131/	16×12	750

No. 313

 $14^{1/2} 13^{1/2} 1100$ 

25

26

14



b gr 24 13 950 14

15

1050



 $15^{1/2}$  17 950

23




b 20 13 15 950





			8-
23	$16^{1/2}$	18	1260
Gar	176 I än	re 2	7 cm

47

## Bayrische Kärste, dreizinkig








No. 319

#### Württembergische Formen


No. 320

No. 321

No. 322








1000	20	13	14	900
	21	131/2	141/2	950
	22	14	15	1000
	$23^{1/2}$	15	16	1050
	26	17		1250
1 0 1 .1				

a

## Elsaß-Lothr. und Luxemburger Formen No. 324

No. 323




 $14^{1/2}$ 

15

1000


Ganze Höhe 30 cm

Ganze Höhe 30 cm a b c gr  $24^{1/2}$   $17^{1/2}$   $18^{1/2}$  1250




#### Vierzinkige Kärste


No. 326
Bad. Wiesental




No. 327
Bad. Schwarzwald




No. 328
Bad. Schwarzwald




No. 329 Ingelheimer dreizinkig



No. 330 Ingelheimer vierzinkig



No. 331 Fexer-Kärste ☐ Öhr



No. 332
Pfälzer Kärste dreizinkig
spitz, flach, schräg gestellt, oval Haus



Länge 300 mm

Breite oben 165 mm

Breite unten 175 mm


Breite von den Spitzen 155 mm

Gewicht etwa 1200 gr

### Garten-Hacken

#### Größen-Maß- und Gewichtseinteilung

Grösse	0	1	2	3	4	5	6
Ganze Länge cm	24 - 25	26—27	28 – 29	30—31	32 - 33	34 - 35	36—37
Gewicht 1- u. 2 zink. gr	300	350	400	450	500	550	650
Gewicht 3 zinkig gr	350	400	450	500	550	600	700



#### Garten-Hacken

No. 341



Gr. 1—3

No. 342



Gr. 1—5

No. 343



Gr. 1-6

No. 344



Gr. 1—3

No. 345

Gr. 1—3

No. 346



Gr. 1—6

No. 347



Gr. 1-6

No. 348



Gr. 1—6

No. 349



Gr. 1—3

No. **350** 



Gr. 1 - 3

No. 351



Gr. 1-4

No. 352



Gr. 1-4

No. 353



Gr. 1-4

No. 354



Gr. 1—4

#### Kinder-Gartenhacken

No. 355



00—24 cm 200 gr 0—26 cm 225 gr 1—28 cm 250 gr



00—24 cm 200 gr 0—26 cm 225 gr 1—28 cm 250 gr

#### Kinderhacken

#### Maße sind Blattmaße ohne Öhr

No. 357



14×9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8 cm 300 gr

No. 358



14×9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8 cm 325 gr  $15^{1/2} \times 12^{1/2} \times 10$  cm 370 gr  $15^{1/2} \times 12^{1/2} \times 10$  cm 380 gr

No. 359



 $14^{1/2} \times 9^{1/2} \times 10$  cm ca. 380 gr

No. 360



14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×8×9 cm 350 gr 11×6×7 cm 230 gr

No. 361



13×10 cm 260 gr 15×11 cm 300 gr

No. 362



 $16 \times 13$  cm 320 gr  $13^{1/2} \times 8^{1/2}$  cm 250 gr

No. 363



No. 364



13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×6 cm 250 gr

No. 365



15×12 cm 350 gr

No. 366



14×9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 320 gr

No. 367



 $15^{1}/_{2}\times7\times9$  cm 350 gr

No. 368



18×3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×4 cm 350 gr

No. 369



14<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×3×4 cm 330 gr

No. 370



19×3×8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 380 gr

No. 371



15×3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×5 cm 330 gr

### Straßenhacken

No. 372



 $44^{1/2}$  cm ganze Länge 1860 gr

No. 373



49 cm ganze Länge 1600 gr

No. 374



42 cm ganze Länge 1350 gr

No. 375



41 cm ganze Länge 1020 gr

No. 376



Blatt 30×12 cm 37 cm ganze Länge 1600 gr

No. 377



 $40^{4}$  cm ganze Länge 1360 gr



43<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm ganze Länge 1860 gr

## Karst- und Doppel-Hacken

No. 379



48 cm ganze Länge untere Blattbreite 18½ cm "Zinkenbreite 5½ cm 1300 gr

No. 382



36 38 40 42 44 cm gz. Länge 900 1000 1150 1300 1500 gr

No. 385

35 40 45 48 50 52 54 cm 850 1050 1480 1820 2000 2200 2420 gr

No. 380



39 cm ganze Länge untere Blattbreite 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm " Zinkenbreite 4 cm 1000 gr

No. 383



36 cm ganze Länge untere Blattbreite 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm " Zinkenbreite 7 cm 800 gr

No. 386



39 cm ganze Länge Blatt unten 13 cm breit Kärst " 15 cm breit 1200 gr

No. 381



42 44 46 48 cm Länge 1100 1300 1600 1900 gr

No. 384




36 cm ganze Länge untere Blattbreite 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 900 gr



38 cm ganze Länge Blatt unten 10½ cm breit Karst " 9½ cm breit 1130 gr

Maße sind Blattmaße a)=Länge b)=Breite oben c)=Breite unten

No. 388	No. <b>389</b>	No. <b>390</b>	No. <b>391</b>
a b c gr	a b c gr	a b c gr	a b c gr
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	25 6 10 1800 27 6 11 2150 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2300	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
No. <b>392</b>	No. <b>393</b>	No. <b>394</b>	No. <b>395</b>
a b c gr	a b c gr	a b c gr	a b c gr
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	No. <b>397</b>	No. <b>398</b>	No. <b>399</b>
$19^{1/2} \times 4 \times 7^{1/2}$ 1200 gr	$16 \times 3^{1/2} \times 15^{1/2}$ 1550 gr	20×5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ×9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2000 gr	$20 \times 4 \times 8^{1/2}$ 1900 gr



21

101/2 12

1700

No. 411



a	D	С	gr	
18	91/2	11	1320	
20	10	11	1400	
22	111/0	111/0	1500	

No. 412



a	b	С	gr	
18	13	131/2	1400	
19	131/2	14	1550	
20	14	141/2	1700	

No. 413



a	b	С	gr	
20	11	12	1200	
21	12	13	1300	
22	12	14	1380	
22	13	15	1450	
23	13	16	1500	
24	14	16	1550	
25	15	17	1650	

No. 414



a	b	С	gr
23	14	15	1750
			2500
24	15	16	1870
			2600

No. 415



_	a	b	С	gr	
	19	11	131/2	1650	
	20	111/2	14	1800	
	211/2	12	14	2000	
	221/2	$12^{1/2}$	14	2100	

No. 416



a	b	С	gr	
171/2	121/2	121/2	1500	
18		13		
19	131/2	131/2	1650	

No. 417



 $33 \times 12^{1/2} \times 14^{1/2}$ 2200 gr

No. 418



 $\begin{array}{c} 29 \times 10^{1/2} \times 13^{1/2} \\ 1700 \ gr \end{array}$ 

No. 419



 $\begin{array}{c} 29 \times 12^{1}/_{2} \times 9^{1}/_{2} \\ 1250 \text{ gr} \end{array}$ 

No. 420



a	b	С	gr	
24	9	12	1800	
25	$9^{1/2}$	$12^{1/2}$	1900	
26	10	13	2000	
27	$10^{1/2}$	$13^{1}/_{2}$	2100	
28	11	14	2200	

No. 421



 $23\times7^{1/2}\times9=1300$  gr  $24\times8\times10=1500$  gr  $25\times8^{1/2}\times11=1700$  gr

No. 422



 $28 \times 11^{1/2} \times 12 = 1420 \text{ gr}$ 

No. 423



 $28 \times 12 \times 16^{1/2} = 1200 \text{ gr}$  $30^{1/2} \times 13 \times 16^{1/2} = 1400 \text{ gr}$ 

No. 424



 $29 \times 12 \times 14 = 1750$   $30 \times 13 \times 15 = 1930$  $31 \times 14 \times 16 = 2100$ 

No. 425



 $20 \times 11 \times 14 = 1100 \text{ gr}$  $25^{1/2} \times 10 \times 11 = 1600 \text{ gr}$ 

No. **426** 



 $\begin{array}{c} 25^{1}/_{2} \times 6^{1}/_{2} \times 7^{1}/_{2} \\ 1600 \ gr \end{array}$ 

No. 427



 $25 \times 9 \times 9 = 1900 \text{ gr}$  $24 \times 12 \times 12 = 1800 \text{ gr}$ 

## Rübenhacken oder Fretten

#### Schneide scharf geschliffen

No. 428



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
1	$10^{1/2}$	171/2	18	620	
2	$11^{1/2}$	19	20	690	
3	12	21	22	750	
4	13	23	24	850	

No. 429



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
00	6	10	14	300	
0	7	11	15	370	
1	9	12	16	430	
2	9	13	17	470	
3	10	14	18	530	

No. 430



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
0000	8	10	12	250	
000	9	11	13	300	
00	$9^{1/2}$	12	15	350	
0	$10^{1/2}$	13	16	400	
1	$11^{1/2}$	14	17	450	
2	$12^{1/2}$	15	18	520	
3	131/2	16	19	600	
4	$14^{1/2}$	17	20	680	
5	$15^{1/2}$	18	21	760	
6	$16^{1/2}$	19	22	850	

No. 431



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
1	12	15	17	600	
2	13	17	20 <sup>1</sup> /	2 700	
3	14	19	22	800	
4	15	21	24	900	

No. 432



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
2	$9^{1/2}$	15	18	530	
3	$10^{1/2}$	16	19	580	
4	$11^{1/2}$	17	20	650	

No. 433



Grösse	Höhe	Breite	Breite	gr	
2	11	_	18	550	
3	12		20	600	
4	12		22	730	

No. 434



15×13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×15 cm 750 gr

No. 435



14×15×18 cm 750 gr

No. 436



17×14×16 cm 1050 gr

## Rübenhacken oder Fretten

#### Schneide scharf geschliffen

No. 437



 $13^{1}/_{2}\times7^{1}/_{2}\times9^{1}/_{2}$  cm 500 gr

No. 438



14×10×12 cm 770 gr

No. 439



 $14 \times 8^{1/2} \times 11$  cm 500 gr

No. 440



 $14^{1}/_{2} \times 6^{1}/_{2} \times 7$  cm 450 gr

No. **441** Saathäckchen



 $6\times8\times8$  cm 250 gr  $6^{1}/_{2}\times9\times9$  cm 280 gr  $7\times10\times10$  cm 310 gr

No. 442 Baumkratzer



9×6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>×9 cm 540 gr

### Mörtelhacken

#### naturschwarz

No. 443



Grösse	Höhe	Breite	Gew.
1	19	22	1050
2	21	25	1100
3	24	28	1150

No. 444



Grösse	Höhe	Breite	Gew.
1	18	27	1800

No. 445



Grösse	Höhe	Breite	gr
1	251/2	23	1300

No. 446



Grösse	Höhe	Breite	gr
1	30	19×16	1600
2	32	21×18	1800

## Trottoirscharren oder Wegreiniger

#### ganz blank

No. 447



Ganze Höhe	Blatt- höhe	Blatt- breite	gr
32	12	25	900
32	12	30	950

No. 448




Ganze Höhe		Blatt- breite	gr
40	14	16×18	1000


No. 449



Ganze	Blatt-	Blatt-	gr
Höhe	höhe	breite	
21	9	24	850

### Rübenschneider oder Stossmesser





## Kotkrűken, naturschwarz

No. 458



Größe	Länge	Höhe	Gew.
	cm	cm	gr
1	25	10	950
2	28	12	1050
3	30	131/2	1150
4	32	$13^{1/2}$	1250
5	34	14	1350
6	36	141/2	1450
7	38	15	1525
8	40	15	1600
9	42	$15^{1/2}$	1675
10	44	$15^{1/2}$	1775

No. 459



Größe	cm	cm	gr
1	30	121/2	1200
2	32	13	1250
3	34	$13^{1/2}$	1300
4	36	14	1375
5	38	$14^{1/2}$	1475
6	40	$14^{1/2}$	1575
7	42	15	1675
8	44	15	1775

No. 460



Größe	cm	cm	gr	
1	30	13	1200	•
2	32	13	1250	
3	34	14	1300	
4	36	14	1350	
5	38	15	1425	
6	40	15	1500	
7	42	$15^{1/2}$	1600	
8	44	$15^{1/2}$	1700	

No. 461



Größe	cm	cm	gr
1	30	13	1100
2	32	13	1175
3	34	13	1250
4	36	131/2	1325
5	38	14	1400
6	40	14	1500
7	42	14	1600
8	44	14	1700

No. 462



Größe	cm	cm	gr
1	30	12	1050
2	32	12	1125
3	34	12	1200
4	36	13	1300
5	38	13	1375
6	40	13	1450
7	42	14	1550
8	44	14	1650

No. 463



Größe	cm	cm	gr
1	30	131/2	1050
2	32	131/2	1125
3	34	14	1200
4	36	14	1275
5	38	$14^{1/2}$	1350
6	40	$14^{1/2}$	1425
7	43	15	1500
8	44	15	1600

No. 464

Bayrische Streukrüke mit Feder



Sächsische Kartoffelscharte

Außenseite blank, Innenseite angeschliffen

rancinscite	Diank, Illin	mocne ange	schillich.
Blatt-Höhe	Bro	Gewicht	
	oben	unten	
a) 13	21	27	1000 gr
b) $13^{1/2}$	211/2	28	1050 "

Außen- und Innenseite angeschliffen.

Blatt-Höhe	Breite	unten	Gewicht
13 cm	22	cm	670
14 ,,	24	,,	710
15 "	29	,,	750

### Heustecher

## Keltermesser

Blatt ganz blank



No. 467



No. 468



No. 469



Tritt angenietet

Tritt angeschmiedet

Tritt angenietet

Ganze Läng	e 48 cm			42	cm			44	cm			47	cm
Blatt Länge	201/2 ,,			21	"			19	"			21	"
" Breite	181/2 ,,			23	12			20	"		14>	<24	,,
Gewicht	1400 gr		13	350	gr		14	150	gr		15	500	gr

No. 470

No. 471



No. 472



50 cm

281/2 ,,

17 1800 gr

No. 473



mit angenietetem Tritt

			a)	U)
Ganze	Länge	52	50	50 cm
Blatt	"	20	27	30 "
"	Breite	21	16	18 "
	ht 1900	gr	1800 gr	2000 gr

ohne Tritt

26×30	cm
12×18	"
1300	gr

b) 50 cm

### Keltermesser

No. 474



mit abgekröpftem Eisenstiel, Tritt angenietet, 111 cm ganze Länge, Blatt angeschliffen.



Blattmaße: 25×20 cm Gewicht: 2900 gr No. 475



mit Eisenstiel, unterhalb dem Stiel abgekröpft, Tritt verschraubt und auswechselbar, 104 cm ganze Länge, Blatt ganz geschliffen.

25×22 cm 3300 gr

No. 476



25×20 cm 2200 gr Tritt angenietet, 55 bis 60 cm ganze Länge, Blatt angeschliffen

### Rindenschäler

#### ganz blank

No. 477



Grö	sse	Höhe	Bı	eite	gr	
1		13		10	500	
2		14		11	580	
3		141/2	2	12	650	

No. 478



Ganze Länge	Blatt- Höhe	Blatt- Breite	gr
25	13	12	550

No. 479



Ganze	Blatt-	Blatt-	gr
Länge	Höhe	Breite	
241/2	11	121/2	750

# Pflugreute

ganz blank

No. 480



Grösse	Blatt- Höhe	Blatt- Breite	gr	
1	14	12	550	
2	15	13	600	
3	16	14	650	
4	17	15	700	

#### Palthacken und Torfstecher

fein, bunt und blank geschliffen

No. 481



1000

No. 482



Schneidbreite 1100

1200 1300

230 1400

260 290 1500

320 1600

350 mm

1750 2000

2250 gr

290

100

950



No. 484

Ia stählerne und gehärtete, mit rundem Auge und kurzem Hals, scharf und beide Seiten bunt geschliffen.

Blattbreite: mm 200 240 260 Blatthöhe: ca. mm 90 95 100 100 600 Gewicht ca. gr 700 800 850

#### Torfstecher

No. 485 60 cm gz. Länge 1650 gr



No. 486

45 cm gz. Länge 1000 gr



No. 487

41 cm gz. Länge 950 gr



No. 488

41 cm gz. Länge 1000 gr



No. 489

Blattlänge 45 cm Blattbreite 11×11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 1500-1600 gr



No. 490 

48 cm ganze Länge 11 cm unten breit 900 gr

### Wiesenbeile

#### Ganz blank

No. 491



Schnittlänge 35 cm 1500 gr.

No. 492



38 cm 1500 gr

No. 493



 $36^{1/2}$  cm 1450 gr

No. 494



Schnittlänge 33 cm 1100 gr.

No. 495



29 cm 950 gr

No. 496



36 cm 1250 gr

No. 497



Schnittlänge 44 cm 2250 gr

No. 498




Schnit	tlänge	Gewicht			
32	cm	1400	gr		
34	,,	1550	,,		
36	,,	1700	,,		
38	,,	1850	19		
40	"	2000	,,		
42	"	2150	,,		
45	22	2300	41		

No. 499



Schnittlänge 43 cm 2100 gr


#### Wiesenbeile



Schnittlänge 43<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 2000 gr



471/2 cm 2200 gr



45 cm 2200 gr 40 cm 2000 gr

No. 505

No. 503



38 cm 2200 gr 33 cm 2100 gr



Ganze Länge 36 Schnittlänge 20 Hauenbreite 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " Gewicht 1500 gr





38<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 1500 gr

No. 509

No. 506



No. 507


Ganze Länge 43 cm Schnittlänge 33 " Hauenbreite 11 " Gewicht 1800 gr



46 cm 311/2 ,, 15 " 2000 gr



39 cm 32 " 8 " 1600 gr



Länge 42 cm 1600 gr 3,40 schw. Frs. 1700 " " 45 " 3,60 schw. Frs.

## Holzhappen mit Heft

#### Ganz blank

Maße sind Blattmaße. - Gewichte sind einschliesslich Heft.

Bei Bestellung ist anzugeben, ob die Schneide einballig (rechts oder links) oder zweiballig und der Hacken (Nase) an der Schneide oder am Rücken sein soll.

### Badische Formen



31×7,3 , 900 ,

 $30 \times 7^{1/2}$  , 1000 ,

## Badische Formen







## Bayrische Formen









## Bayrische Formen

No. **525** 



No. 526



No. 527



No. 528



27×4 cm 470 gr mit Stahlheft

No. 529




30×6 cm 730 gr mit Stahlheft

No. **530** 




29×4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cm 600 gr mit Stahlheft


## Württembergische Formen



#### Erklärung der Maßangaben:



Blatthacke "Havau Löwenmarke" mit Stift und Büchse, Blatt la gehärtet und beiderseitig fein poliert, Hals, Büchse und Grat fein bronziert, 135 cm langem Eschenstiel, allerbeste Qualität und feinste Ausführung, für gewöhnlichen und mittelschweren Boden, Halsstärke 12 mm



Diese Ausführung 541 wird auch mit 14-15 mm Hals und mit höherem Blatt geliefert.



Feldhaue, Blatt, Hals und Dülle aus einem Stück, bronziert, mit 135 cm Eschenstiel gewachst.

a) 8	10	12	14	16	18	20	22	cm
b) 10	10	12	12	12	12	12	12	cm


Havau-Hacke schmale, dänische Form, 22 cm Blattbreite mit 135 cm langem Eschenstiel.



Havau-Spargelhaue, Blatt, Hals und Dülle aus einem Stück 150 cm Eschenstiel, Blatt 280×65 mm

a) 25	28	30	33	36	40	cm
b) 10	10	8	8	8	8	cm

Kartoffelkarst mit 4 abgeflachten Zinken aus Spezialstahl.



## Schweizer Spaten

in einem Stück aus Stahl geschmiedet ganz blank geschliffen ohne Tritt und mit Tritt

Gärtnerspaten, geschlossene Dülle No. 546



	No.	1	2	3
Länge	cm	26	28	30
Breite	cm	16/21	17/22	18/23
Gewicht	kg	1,6	1,8	2,0

Zürcher Spaten No. 547



4	5
28	30
18/22	19/24
2.2	2.4

Schmale Spaten No. 548



1	2	3	
27	28	30	Ī
15/18	16/19	17/20	
1,6	1,8	2,0	

Glarnerspaten No. 549



	No.	3	4
Länge	cm	30	31
Breite	cm	25	26
Gewicht	kg	1,5	1,6

Italienerspaten stählerne No. 550




1	2	3	4	5	6	7
29	30	31	32	33	34	36
24	241/2	25	26	27	28	29
1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

## Stählerne Hacken


mit rundem und ovalem Auge



## Stählerne Hacken



#### Käntiges Auge



### VILLHARD & Co., HACKEN-u. STAHLWARENFABRIK

## KIRCH-BROMBACH (HESSEN)

STATION ZELL-KIRCH-BROMBACH

Villhard & Co., Kirch-Brombach (Hessen)

Firma

G. Mades Eisenhandlung

Völklingen/Saar

Fernsprecher: Nr. 23 Amt König i. Odenw.

Postscheck-Konto: Nr. 86438 Frankfurt a. M.

Bank-Konten:
Spar- und Darlehnskasse
Kirch-Brombach
Kreissparkasse Erbach,
Zweigstelle Höchst i.Odenw.

KIRCH-BROMBACH,
Datum des
Poststempels

Unserer verehrlichen Kundschaft zur Kenntnis, daß wir das Lizenz- bzw. Fabrikationsrecht der Ziehhacke

#### "Agrofix"

übernommen haben.

Die erste Serie, die leider nur in beschränkter Anzahl angefertigt werden kann, soll bis zum Ende dieses Jahres herauskommen. Muster stehen zur Verfügung.

Ihre Bestellung erbitten wir jetzt schon, damit wir evtl. bei Bedarf bis Februar 1942 nochmals eine Serie herausbringen können. Unsere Preisliste mit Gutachten beehren wir uns Ihnen hiermit zu übermitteln. Es sollte uns freuen, wenn Sie durch einen Kauf Ihrer Kundschaft Gelegenheit geben würden, die "Agrofix"-Ziehhacke zu beziehen.

Villhard & Co. Hacken- u. Stahlwarenfabrik

## VILLHARD & Co., HACKEN- UND STAHLWARENFABRIK

## KIRCH-BROMBACH (HESSEN)

STATION ZELL-KIRCHBROMBACH

VILLHARD & CO., KIRCH-BROMBACH (HESSEN)

Firma

G. Mades Jnh. G. Mades Wtw.

Völklingen (Saar)



FERNSPRECHER: NR. 23
AMT KONIG i. ODENW.

#### KIRCH-BROMBACH

Datum des Poststempels

## Sehr geehrte Firma!

Wir müssen Ihnen leider mitteilen, daß wir während des Krieges unser Fabrikationsprogramm ändern müssen, indem wir nur noch in der Lage sind, folgende Typen herzustellen:

Hacken	Figur	2									in	der	Größe	1	und 2
n	11	3									"	11	"	1	und 2
"	"	13									11	"	11	30	cm
,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	47		•							11	11	"	1	und 2
n	ii .	56	•			•	•				11	"	"	1	und 2
"	n	91					•	)	•		11	11	n	1	
11	711	96						•			11	11	11	0	
i i	"	110						•			11	11	11	1	und 2
	,,	113						•			"	"	n	1	und 2
	"	122			V.						11	11	11	1	und 2
11	"	134									11	11	,,	1	
"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	144									11	"	11	00	
n	"	175									"	11	- 11	1	und 2
n 12 6	"	186		•						•	11	11	"	3	
n ·	"	195				•	•				11	11	11	1	und 2
. 11	"	206	•								11	"	,,	1	und 2

#### Kärste nur beschränkt ca. 10% der Hackenbestellung

zweizinkig	Figur	266	•					•	in	der	Größe	800 gr.
n		288								11		650 gr.
"		293								"		900 gr.
dreizinkig	"	297										1000 gr.
dietzilikig	11	041		1	1	200	K.		11	11	11	900 gr.

Cautouhaska										
Gartenhacker	1									
	Figur	338		•		in	der	Größe	1	
	-11	343	•			11	"	"	1	
	"	346				11	11	,,	1	
	"	347					11		1	
Reuthacken										
	Figur	388				in	der	Größe	1650	gr.
	"	394				11	"		1200	gr.
	11	409			•	11	11		1800	gr.
Mörtelhacker	1									
		443				in	der	Größe	2	
Rindenschäle										
TAT: 1 .1	Figur	477				in	der	Größe	2	
Wiesenbeile										
	DESCRIPTION OF THE PARTY.							Größe		
DI		506				11	11	"	1800	gr.
Blatthacken										
	Figur	542				in	10,	16, 20	cm B	reite
	"	544						. 25	11	11
Stählerne Kro	euzha	cken								
	Figur	556				in	21/2	, 3 und	1 31/2	kg
Platthacken								7 2 2	T.	
	Figur	567			•			. ir	1 2	kg

Die laufenden Bestellungen, soweit dieselben bestätigt sind, werden nach Möglichkeit wie gewünscht ausgeführt. Falls Sie aber dazu beitragen wollen, das Werk in der Belieferung zu unterstützen, so geben Sie uns eine neue Spezifikation. Bei Aufgabe weiterer Bestellungen bitten wir nur vorerwähnte Typen und Nummern aufzugeben.

Sobald wieder normale Verhältnisse eingetreten sind, werden wir wieder in gewohnter Weise liefern.

Heil Hitler!

Villhard & Co.

## Rabatte auf Preisliste Ausgabe 1935.

#### Von der Figur No. 1-427

also: Breit- und Herzhacken, Kärste, Gartenhacken, Kinder-Gartenhacken, Kinderhacken, Reut- und Stockhacken, Karst- und Doppelhacken, Forstpflanz- und Setzhacken sowie Lehm- oder Zieglerhacken und Wiesenbeile

von 1-25 Stück  $12\frac{1}{2}\frac{9}{0}$  Ausnahmegenehmigung Rf Pr. III A - 301 - 11078 501-1000 ,  $20\frac{9}{0}$  vom 30.9.1938

Die Rabatte verstehen sich auch bei Abschlüssen abnehmbar in einem Verbrauchsjahr und zwar vom 1. Juli bis 30. Juni. Sämtliche Geräte von No 1—427 zählen zusammen und können nach Bedarf in der angegebenen Zeit abgenommen werden.

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

#### Von der Figur No. 428—441 Rübenhacken oder Fretten, Getreide- oder Kartoffelhacken.

a) Detaillisten: 25 % b)

b) Grossisten: 35 %

Falls größere Posten in diesen Hacken der No. 428—441 benötigt werden, wollen Sie bitte ein Sonderangebot verlangen. Angabe der Stückzahl erforderlich.

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

#### Von der Figur No. 442-480 und 485-490 und 510-550.

a) Detaillisten: 25 % b)

b) Grossisten: 35 %

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

#### Von der Figur No. 481-484 Palthacken, Plaggenhacken, Banketthacken, Streuhacken.

Bei Abnahme bis 25 Stück  $15\,^{0}/_{0}$  von 26-100 ,,  $20\,^{0}/_{0}$  101-300 ,,  $25\,^{0}/_{0}$  301 u. mehr ,,  $27\,^{1}/_{2}\,^{0}/_{0}$ 

Hier können auch Abschlüsse auf ein bestimmtes Quantum getätigt werden.

Bei 50 Kg. in einer Sendung liefern wir mit Frachtgutschrift jeder deutschen Bahnstation.

#### Rabatte von der Figur No. 551-568.

Die Preise verstehen sich netto bei Lieferung von weniger als 300 Kg. in einer Sendung. Bei geschlossener Abnahme größerer Mengen in einer Sendung werden folgende Nachlässe gewährt:

Die Nachlässe verstehen sich nicht für die Stiele sondern nur für die Hacken.

Frachtgrundlage für 551-568 ab Station Zell-Kirchbrombach.

## VILLHARD & Co.

Ausgabe 1935 f. Katalog Nr. 11

# HACKEN- UND STAHLWARENFABRIK KIRCH-BROMBACH (HESSEN)





## **Preis-Liste**

über landwirtschaftliche, gärtnerische und forstwirtschaftliche Hack-Geräte sowie über stählerne Hacken für Eisenbahn-, Straßen- und Bergbau

Beste handgeschmiedete Ausführung! Breit- und Herzhacken von Nr. 1-12, 14-233 normale, 4-5 cm angeschliffen 278 0,68 00000 Nummer 0000 5 6 10 Gewicht von 251 301 350 451 551 651 1051 1151 1301 1451 1601 1751 Gr. 300 350 " bis 450 550 650 750 850 950 1050 1300 1900 ,, 1150 1450 1600 1750 **—**.85 d. Stück RM. -.70 -.75-.80 - 90 - 95 1.05 1.15 1.25 1.35 1.45 1.55 1.75 1.65 Ueberpreise für 1 Stück RM. —.10 für Nr. 11, 24, 25, 74, 75, 100—103, 185 bunt geschliffen 10% mehr RM. -. 15 für Nr. 54, 98, blank geschliffen 25 % mehr. ,, -.20 ,, ,, 11, 12, 70, 71, 76, 77, 80-85 ,, -.40 ,, ,, 78, 79, 165 Weinberghacke Nr. 13 30 32 cm. Schneidbreite 1.60 1/2 blank 1.70 Rückseite blank,Vorderseite 1/2 blank das Stück RM. 1.40 1.50 1.50 1.60 ganz blank 1.60 1.70 1.80 " Kärste, 2-zinkig von Nr. 234-295 normale, 4-5 cm angeschliffen Gewicht bis Gramm 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 d. Stück RM. 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 Ueberpreise für 1 Stück 3 Zinken RM. -. 20 mehr von Nr. 296-325 u. 329 u. 332 RM. —.15 für Nr. 246—251, 262, 270—272, 275, 277 "—.20 "—. 278—282, 287, 291, 316, 329—332 "—.25 "—. 239, 240, 241, 264, 311, 312, 317 "—.50 "—. 318 4 Zinken RM. -.40 mehr von Nr. 326-328 u. 330 u. 331 bunt geschliffen 5% mehr blank geschliffen 20 % mehr. Nummer Gartenhacken von Nr. 333-354 28-29 24-25 26-27 30-31 32-33 34-35 cm. 2-3 cm angeschliffen Gewicht bis 300 350 400 450 500 550 Gr. - 80 mit 1 Zinken u. 2 Blättern St. RM. - 85 - 90 \_\_.95 1.05 -.90 -.95 1.-1.05 1.10 1.15 ,, 3 ,, 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 bunt geschliffen 5% mehr, blank geschliffen 20% mehr. bis (cm) 94 26 28 Kinder-Gartenhacken von Nr. 355-356 Gewicht (Gramm) 225 200 250 angeschliffen das Stück RM. -.70 Kinderhacken von Nr. 357-371 bis 300 Gramm über 300-350 Gramm angeschliffen das Stück RM. -.70 RM. \_\_.75 Reut- und Stockhacken von Nr. 388-427 4-5 cm angeschliffen 1000-1200 1201-1400 über (Gramm) 1401—1600 1601-1800 1801 Gr. und schwerer

das Kilo RM.

bunt geschliffen 5% mehr

blank geschliffen 20 % mehr.

1.40

1.30

1.20

Ueberpreis für 1 kg

1.10

RM. -.10 Nr. 399, 414-416, 412

—5 cm angeschliffen			sowie l								
Carst- und Doppe											
—5 cm angeschliffer	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	<b>311 VOI</b> .									
	ł	bis (cm)	35	W 3 1	2.40	2.60		2.80		.90	3.20
		ück RM. orten: Nr.	2.30 379, 380, 3	383 und							3.20
								1 2 2 3			
laggenhacken,	Paltha	cken,	Banketi	thack	en, Str	euhac	ken vo	n Nr. 481	483		
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1750	2000		.Gram
chneide scharf RM.	1.45	1.55	1.60 1.75	1.60 1.80	1.75 1.90	1.85 2.00	1.95 2.10	2.15 2.40	2.35 2.60		
ank geschliffen RM.	1.55 1.75	1.65 1.85	1.75	2.00	2.10	2.00	2.35	2.60	2.85		
artoffelhacken	N. 191	1 74 000	Eliffon								
artonemacken	Nr. 404,	bunt ges	chliften		200	220	240	260	290	cm Schn	eidbrei
			das Stü	ck RM.	1.10	1.15	1.25	1.30	1.35	an apply	
/iesenbeile, ga	nz bla	nk von l	Vr. 491—50	)9							
nfache:	950 1	100 12	250 1450	150	00 1550	1700	1850	2000	2150	2300	Gram
	2.40 2	2.60 2.	.80 3.00			3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	
	1500 3.60	3,90	1800 4.00	2000	Gramm						
	vau Lö										99 (
latthacken: Ha		Sch Höhe d	nneidbreite des Blattes	8 10 1,70	10 10 1.75	12 12 12 1.80	14 12 1.85	16 12 1.90	18 12 2.00	20	22 c 12 c 2.20 RM
	erseits feir	Sch Höhe o n poliert,	neidbreite des Blattes das Stück	8	10 10	12 12	14 12	16 12 1.90	18 12	20 12 2.10	12 c
Blatt beide	erseits feir und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b	Sch Höhe o n poliert, pronciert,	neidbreite des Blattes das Stück	8 10 1.70	10 10 1.75	12 12 1.80	14 12 1.85	16 12 1.90	18 12 2.00	20 12 2.10	12 c 2.20 RM
Blatthacken: Ha	erseits feir und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b	Sch Höhe o n poliert, pronciert,	neidbreite des Blattes das Stück	8 10 1.70 1.65	10 10 1.75	12 12 1.80 1.75	14 12 1.85	16 12 1.90	18 12 2.00	20 12 2.10	12 c 2.20 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide	erseits feir und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b	Sch Höhe o n poliert, pronciert,	des Blattes das Stück das Stück das Stück Schneid Blatthöh	8 10 1.70 1.65 breite	10 10 1.75 1.70	12 12 1.80 1.75 18	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2	16 12 1.90 1.85 22 cm 16 cm	18 12 2.00 1.90	20 12 2.10	12 c 2.20 RM
Blatthacken: Ha	erseits feir und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b	Sch Höhe o n poliert, pronciert,	des Blattes das Stück das Stück das Stück Schneid Blatthöh	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM.	10 10 1.75 1.70 16 14 2.—	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10	14 12 1.85 1.80 20 15 \(^1/2\) 2.20	16 12 1.90 1.85 22 cm 16 cm 2.30 halb	18 12 2.00 1.90	20 12 2.10	12 c 2.20 RM
Blatt beide	erseits feir und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b	Sch Höhe o n poliert, pronciert,	des Blattes das Stück das Stück das Stück Schneid Blatthöh	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM.	10 10 1.75 1.70 16 14 2.—	12 12 1.80 1.75 18	14 12 1.85 1.80 20 15 \(^1/2\) 2.20	16 12 1.90 1.85 22 cm 16 cm	18 12 2.00 1.90	20 12 2.10	12 c 2.20 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide 1/2 poliert  ito Nr. 541 mit stark	erseits feit und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b kem 15 mr	Sch Hähe c n poliert, pronciert, m Hals	des Blattes das Stück das Stück Schneid Blatthöh das Stüc das Stüc	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM.	10 10 1.75 1.70 16 14 2.— 2.15	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10 2.25	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2	16 12 1.90 1.85 22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz	18 12 2.00 1.90	20 12 2.10 2.00	12 c 2.20 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide 1/2 poliert  Blatthacken: Ha	erseits feir und ½ b kem 15 mr	Sch Höhe o n poliert, pronciert, m Hals	schneid Blattes das Stück das Stück Schneid Blatthöh das Stück arke, mi	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM.	10 10 1.75 1.70 16 14 2.— 2.15	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10 2.25	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2	16 12 1.90 1.85 22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz	18 12 2.00 1.90	20 12 2.10 2.00	12 c 2.20 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide 1/2 poliert  Blatto Nr. 541 mit stark	erseits feir und ½ b kem 15 mr	Sch Höhe on n poliert, pronciert, m Hals	schneid Blattes das Stück das Stück Schneid Blatthöh das Stück arke, mi	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM.	10 10 1.75 1.70 16 14 2.— 2.15	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10 2.25	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2	16 12 1.90 1.85 22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz	18 12 2.00 1.90	20 12 2.10 2.00	12 c 2.20 RM 2.10 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide 1/2 poliert  Blatto Nr. 541 mit stark  Blatthacken: Ha  Blatth Hals und Dülle	erseits fein und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b kem 15 mr	Sch Höhe o n poliert, pronciert, m Hals wenma em Stüc Sch	schneid Blattes das Stück das Stück Schneid Blatthöh das Stück arke, mick, geschlanneidbreite des Blattes	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM. t police ssene 8 10	10 10 1.75 1.70  16 14 2.— 2.15  ertem E  Dülle 10 10	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10 2.25 <b>Eschen</b>	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2 stiel, 1	16 12 1,90 1,85 22 cm 16 cm 2,30 halb 2,45 ganz 35 cm	18 12 2,00 1,90 blank blank lang	20 12 2.10 2.00 Nr. 542 20 12	12 c 2.20 RM 2.10 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide  1/2 poliert  Blatthacken: Ha  Blatthacken: Ha  Blatt, Hals und Dülle	erseits fein und <sup>1</sup> / <sub>2</sub> b kem 15 mr	Sch Höhe on n poliert, pronciert, m Hals wenma em Stüc Sch Höhe on n poliert,	schneid Blattes das Stück Schneid Blatthöh das Stück arke, mick, geschlete des Blattes das Stück	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM. t police pssene 8 10 1.85	10 10 1.75 1.70  16 14 2.— 2.15  ertem E  Dülle 10 1.90	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10 2.25 Eschen	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2 stiel, 1 14 12 2.00	16 12 1.90 1.85 22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz 16	18 12 2.00 1.90 blank blank	20 12 2.10 2.00 Nr. 542 20 12 2.25	12 c 2.20 RM 2.10 RM 2.10 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide  1/2 poliert  Blatthacken: Ha  Blatthacken: Ha  Blatt, Hals und Dülle  Blatt beide  1/2 poliert	erseits fein und 1/2 be kem 15 mr	Sch Höhe on n poliert, pronciert, m Hals wenma em Stüc Sch Höhe on n poliert, pronciert,	Schneid Blattes das Stück Schneid Blatthöh das Stüc arke, mi ck, geschlo	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM. t police pssene 8 10 1.85 1.75	10 10 1.75 1.70  16 14 2.— 2.15  ertem E  Dülle 10 1.90 1.80	12 12 1.80 1.75  18 15 2.10 2.25 <b>Eschen</b> 12 12 1.95 1.85	14 12 1.85 1.80 20 15 ½ 2.20 2.35 2 estiel, 1  14 12 2.00 1.90	16 12 1.90 1.85  22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz  16 12 2.05 1.95	18 12 2.00 1.90 blank blank lang 18 12 2.15 2.05	20 12 2.10 2.00 Nr. 542 20 12 2.25 2.15	12 c 2.20 R/ 2.10 R/ 2.10 R/ 12 c 2.35 R/ 2.25 R/
Blatthacken: Ha  Blatt beide  1/2 poliert  Blatthacken: Ha  Blatthacken: Ha  Blatt, Hals und Dülle  Blatt beide  1/2 poliert	erseits fein und 1/2 be kem 15 mr	Sch Höhe on n poliert, pronciert, m Hals wenma em Stüc Sch Höhe on n poliert, pronciert,	Schneid Blattes das Stück Schneid Blatthöh das Stüc arke, mi ck, geschlo	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM. t police pssene 8 10 1.85 1.75	10 10 1.75 1.70  16 14 2.— 2.15  ertem E  Dülle 10 1.90 1.80	12 12 1.80 1.75  18 15 2.10 2.25 <b>Eschen</b> 12 12 1.95 1.85	14 12 1.85 1.80 20 15 ½ 2.20 2.35 2 estiel, 1  14 12 2.00 1.90	16 12 1.90 1.85  22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz  16 12 2.05 1.95	18 12 2.00 1.90 blank blank lang 18 12 2.15 2.05	20 12 2.10 2.00 Nr. 542 20 12 2.25 2.15	12 c 2.20 RM 2.10 RM 2.10 RM 2.22 c 12 c 2.35 RM 2.25 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide 1/2 poliert  Blatthacken: Ha  Blatthacken: Ha  Blatthacken: Ha  Blatt beide 1/2 poliert  Havau-Hacke No	erseits fein und ½ b kem 15 mr	Sch Höhe on n poliert, pronciert, m Hals wenma em Stüc Sch Höhe on n poliert, pronciert,	schneidbreite des Blattes das Stück das Stück Schneid Blatthöh das Stüc das Stück  arke, mi ek, geschlo nneidbreite des Blattes das Stück nische Form	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM. t police 8 10 1.85 1.75 	10 10 1.75 1.70  16 14 2.— 2.15  ertem E  Dülle 10 1.90 1.80  Blattbreit	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10 2.25 Eschen  12 1.95 1.85 te mit 135	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2 2.15 14 12 2.00 1.90 5 cm lang	16 12 1,90 1,85  22 cm 16 cm 2,30 halb 2,45 ganz  35 cm  16 12 2,05 1,95  gem Esch	18 12 2.00 1.90 1.90  blank blank lang 18 12 2.15 2.05 enstiel, o	20 12 2.10 2.00 Nr. 542 20 12 2.25 2.15 das Stück	12 c 2.20 R/ 2.10 R/ 2.10 R/ 12 c 2.35 R/ 2,25 R/ RM. 2.
Blatthacken: Ha  Blatt beide 1/2 poliert  dito Nr. 541 mit stark  Blatthacken: Ha  Blatth beide 1/2 poliert  Havau-Hacke Nr.	erseits fein und ½ b kem 15 mr	Sch Höhe on n poliert, pronciert, m Hals Sch Höhe on n poliert, pronciert, male, dän	Schneid Blatthöh das Stück  Schneid Blatthöh das Stück  arke, mi ck, geschlo nneidbreite des Blattes das Stück as Stück nische Form	8 10 1.70 1.65  breite ne ck RM. ck RM. t police ssene 8 10 1.85 1.75 d Dülle	10 10 1.75 1.70  16 14 2.— 2.15  ertem E  Dülle 10 1.90 1.80  Blattbreit aus einem	12 12 1.80 1.75  18 15 2.10 2.25  Schen  12 12 1.95 1.85  te mit 135	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2 2.35 2 2.14 12 2.00 1.90 5 cm langer 150 cm	16 12 1.90 1.85  22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz  35 cm  16 12 2.05 1.95  gem Eschellangem Esche	18 12 2.00 1.90 blank blank lang 18 12 2.15 2.05 enstiel, o	20 12 2.10 2.00 Nr. 542 20 12 2.25 2.15 das Stück	22 c 12 c 2.10 RM 2.10 RM 2.15 RM 2.25 RM 2.25 RM
Blatthacken: Ha  Blatt beide  1/2 poliert  dito Nr. 541 mit stark  Blatthacken: Ha  Blatth, Hals und Dülle	erseits fein und ½ b kem 15 mr	Sch Höhe on n poliert, pronciert, m Hals wenma em Stüc Sch Höhe on n poliert, pronciert,	schneid Blattes das Stück das Stück Blattes das Stück arke, mick, geschlattes das Stück das Stüc	8 10 1.70 1.65 breite ne ck RM. ck RM. t police 8 10 1.85 1.75 	10 10 1.75 1.70  16 14 2.— 2.15  ertem E  Dülle 10 1.90 1.80  Blattbreit aus einem 33	12 12 1.80 1.75 18 15 2.10 2.25 Eschen  12 1.95 1.85 te mit 135	14 12 1.85 1.80 20 15 1/2 2.20 2.35 2 2.35 2 2.15 2 2.16 1.90 1.90 5 cm lange 40	16 12 1.90 1.85  22 cm 16 cm 2.30 halb 2.45 ganz  35 cm  16 12 2.05 1.95  gem Eschellangem Esche	18 12 2.00 1.90 blank blank lang 18 12 2.15 2.05 enstiel, o	20 12 2.10 2.00 Nr. 542 20 12 2.25 2.15 das Stück	12 c 2.20 RN 2.10 RN 2.10 RN 2.25 RN 2.25 RN RM. 2.

Rübenhacken o	der Fretten	von Nr. 428—441
1/a geschl	iffen mit rundem	oder kantigem Hals, geschweißter Dülle, aut gehärtet, ohne Stiel

1/2	gesch	liffen,	mit	rundem	oder kan	rigem	Hals,	ges	chweißter	Dülle,	gut	gehärt	tet, ohne	Stiel	
	m	m 13	0	140	160	180	2	200	210	220		240	260	280	Schneidbreite
	zu RN	A. 0.8	3	0.86	0.92	0.99	1	.05	1.10	1.16		1.30	1.45	1.65	das Stück

	,	mm	60	70	80	90	100	120	130	gehärtet, 140	160 18	
		zu RM.	0.64	0.67	0.70	0.73	0.77	0.84	0.90	0.97	1.10 1.5	25 das Stück
aumk	ratz	er Nr.	442 RM	. 1.25 das	Stück		Trotto	irschar	ren od	. Wegre	iniger	on Nr. 447—44
lörtel	hac	ken vor							and the second	Nr. 447	900 g 950 g	
		Größe	_	2		3						
r. 443 r. 444	RN	1 50		1.30		1.35	per Stüd	ik		Nr. 448	1000 g	
r. 445	"	1 20					" "			Nr. 449	850 g	r RM. 1.25
r. 446	"	1.40		1.50			" "			,		
üben	schi	neider	oder	Stoßme	esser	von Nr	450 —45	7				
			Nr.		2	3	4	5	6	7	8	9
	Fig.	450	RM. 1		25	1.30	1.35	1.45	1.55	1.65	1.75	1.85 per Stü
	"	451	,, 1			1.10	1.15	1.25	1.35	` 1.40	1.45	n n
	.11	452 453		.10 1.3		1.25 1.30	1.35	1.50	1.60	1.70	1.80	" "
	"	100		. 454		Vr. 455		Nr. 456		Nr. 457		" "
				00 gr		400 gr		1250 gr		1000 gr		
			RM. 1.			2.80		2.70		1.40		
	Bei	größere	n Meng	en der Nr	450—	457 erbitt	en Sonde	erpreise.	*			
otkrij	cke	n von N	lr 458_	465								
Otkira	OKC	Nr.		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nr.	458	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.5		1.70	1.80 RM.
	"	459	1.40	1.45	1.50	1.55	1.65 1.60	1.75 1.65	1.80			"
	"	460	1.35 1.30	1.40 1.35	1.45 1.40	1.50 1.45	1.50	1.55	1.6			" "
	"			1 95	1 10							
	"	462	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55	1.6	0 1.70		"
	" "	462 463	1.30	1.25	1.30	1.35	1.40	1.55 1.45	1.60	0 1.70 0 1.55		
	", N			1.25		1.35 1050 g	1.40 r Nr.	1.45	670	0 1.70 0 1.55 710	750	) gr
	", N	463		1.25		1.35	1.40 r Nr.	1.45	1.5	0 1.70 0 1.55	750	
euste		463 r. 464	1.20	1.25	1.30	1.35 1050 gr 1.45 RM	1.40 r Nr.	1.45	670	0 1.70 0 1.55 710	750	) gr
euste		463 r. 464	1.20	1.25 1000 1.40	1.30	1.35 1050 g 1.45 RM Nr. 466—	1.40 r Nr.	1.45	1.50 670 1.10	0 1.70 0 1.55 710 1.15	750 1.20 74 47	) gr ) RM.
euste	che	463 r. 464 er und 466 1400	Kelte 467 1350	1,25 1000 1,40 rmessel 468 1450	1.30 von l 469	1.35 1050 gi 1.45 RM Nr. 466— 0 470 0 190	1.40 Nr. 476 0 47 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	1.45 465 1 47 00 18	1.50 670 1.10 72 00 1	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4' 300 29	750 1.20 74 47 900 33	) gr ) RM. 5 476 00 2200 gr
euste	che	463 r. 464 er und 466	1,20 Kelte	1,25 1000 1,40 rmessel 468	1.30 von 1	1.35 1050 gi 1.45 RM Nr. 466— 0 470 0 190	1.40 Nr. 476 0 47 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	1.45 465 1 47 00 18	1.50 670 1.10 72 00 1	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4' 300 29	750 1.20 74 47	) gr ) RM. 5 476 00 2200 gr
	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1.20	1,25 1000 1,40 rmessel 468 1450	1.30 von 1 469 150 3.20	1.35  1050 g  1.45 RM  Nr. 466—  0 470  0 190  0 3.6	1.40 Nr. 476 0 47 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	1.45 465 1 47 00 18	1.50 670 1.10 72 00 1	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4' 300 29	750 1.20 74 47 900 33	) gr ) RM. 5 476 00 2200 gr
	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1.20	1,25 1000 1,40 rmessel 468 1450 2,90	1,30 von 1 469 150 3,20 anz bla	1.35 1050 g 1.45 RM Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6	1.40 Nr. 476 0 47 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	1.45 465 1 47 00 18 50 3.	1.50 670 1.10 72 00 1 50	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4' 300 29 1.90 5.	750 1.20 74 47 900 339 — 5.8	) gr ) RM. 5 476 00 2200 gr
	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1,20 Kelte 467 1350 2,80 on Nr. 47	1,25 1000 1,40 rmessel 468 1450 2,90 77—479, go 500 580	1.30 von 1 469 150 3.20 anz bla	1.35 1050 g 1.45 RM Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6	1.40 r	1.45 465 1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10 72 600 1 50 1	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4' 300 29 1.90 5.	750 1,20 74 47 900 33 — 5.8	) gr ) RM. 5 476 00 2200 gr
	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1,20 Kelte 467 1350 2,80 on Nr. 47 477	1.25 1000 1.40 rmessel 468 1450 2.90 77—479, go 500 580 650	1.30 von 1 469 150 3.20 gr ""	1.35 1050 g 1.45 RM Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6 nk	1.40 r	1.45 465 1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10  72 00 1 50 1  r. 478 1.10	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4 300 29 1.90 5.	750 1.20 74 47 900 339 — 5.8	) gr ) RM. 5 476 00 2200 gr
	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1,20 Kelte 467 1350 2,80 on Nr. 47 477	1,25 1000 1,40 rmessel 468 1450 2,90 77—479, go 500 580	1.30 von 1 469 150 3.20 gr ""	1.35 1050 g 1.45 RM Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6 nk	1.40 r	1.45 465 1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10  72 00 1 50 1  r. 478 1.10	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4 300 29 1.90 5.	750 1,20 74 47 900 33 — 5.8	) gr ) RM. 55 476 00 2200 gr
inder	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.—	1,20  Kelte  467 1350 2,80  on Nr. 47 477 " R	1.25 1000 1.40 rmessel 468 1450 2.90 77—479, go 500 580 650	1.30 von 1 469 150 3.20 gr ""	1.35  1050 g  1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  "" ur geschä	1.40 r	1.45 465 1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10 72 000 1 50 1 r. 478 1.10	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4 300 29 1.90 5.	750 1.20 74 47 900 38 — 5.3 Ir. 479 20 RM.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
inder	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. """	1,20  Kelte  467 1350 2,80  on Nr. 47 477 " R	1.25 1000 1.40 rmessel 468 1450 2.90 77—479, go 500 580 650	1.30 von 1 469 150 3.20 gr ""	1.35  1050 g  1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  "" ur geschä	1.40 r	1.45 465 1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10  72 00 1 50 1  r. 478 1.10	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4 300 29 1.90 5.	750 1.20 74 47 900 38 — 5.3 Ir. 479 20 RM.	9 gr 9 RM. 5 476 00 2200 gr 50 4.— RM
inder	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. """	1,20  Kelte  467 1350 2,80  on Nr. 47 477 " R	1.25 1000 1.40 rmessel 468 1450 2.90 77—479, go 500 580 650 indensch	1.30 von 1 469 150 3.20 gr ""	1.35  1050 g  1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  "" ur geschä	1.40 r	1.45 465 1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10 72 000 1 50 1 r. 478 1.10	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4 300 29 1.90 5.	750 1.20 74 47 900 38 — 5.3 Ir. 479 20 RM.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
inder	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. " " Nr. 486 Nr. 486	1,20	1.25 1000 1.40 rmessel 468 1450 2.90 77—479, go 580 650 indensch	1.30  von 1  469  150  3.20  gr  " " äler ni	1.35  1050 g 1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  "" ""  Ur geschä	1.40 r Nr. 476 0 47 00 18 0 3.5  A. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 f	1.45 465 1 47 00 18 50 3.	1.50 670 1.10 72 72 700 1.50 7. 478 1.10 7. 478 1.10 7. 488	0 1.70 0 1.55 - 710 1.15 - 473 4 - 300 29 1.90 5. - N 1.2	750 1.20 74 47 000 33 5.8  Ir. 479 20 RM.	9 gr 9 RM. 25 476 200 2200 gr 50 4.— RM 4 1.25 RM.
inder	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. " " Nr. 480	1,20	1.25 1000 1.40 rmessel 468 1450 2.90 77—479, go 580 650 indensch	1.30  von 1  469  150  3.20  gr  " " äler ni	1.35  1050 g 1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  "" ""  Ur geschä	1.40 r 1.40 r 1.40 r 1.40 r 1.476 0 47 0 18 0 3.5 0 1.10 1.20 rff je 10 f	1.45 465 1 47 00 18 50 3.	1.50 670 1.10 72 72 72 750 1.50 7. 478 1.10 7. 478 1.10 7. 478 7. 478 7. 478	0 1.70 0 1.55 - 710 1.15 - 473 4 - 300 29 1.90 5. - N 1.2	750 1.20 74 47 000 330 — 5.8  Ir. 479 20 RM.	9 gr 9 RM. 25 476 00 2200 gr 50 4.— RM
inder flugre orfste	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.— Täler vo Nr. 486 2.10	1,20	1.25 1000 1.40  rmessel 468 1450 2.90  77—479, gc 500 580 650  indensch  -490 Nr. 48 1.60	1.30  von 1  469  150  3.20  gr  " " äler ni	1.35  1050 g 1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  "" ""  Ur geschä	1.40 r Nr. 476 0 47 00 18 0 3.5  A. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 f	1.45 465 1 47 00 18 50 3.	1.50 670 1.10 72 72 700 1.50 7. 478 1.10 7. 478 1.10 7. 488	0 1.70 0 1.55 - 710 1.15 - 473 4 - 300 29 1.90 5. - N 1.2	750 1.20 74 47 000 33 5.8  Ir. 479 20 RM.	9 gr 9 RM. 25 476 200 2200 gr 50 4.— RM 4 1.25 RM.
inder flugre orfste	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. " " Nr. 486 Nr. 486	1,20  Kelte  467 1350 2,80  on Nr. 47  477  R	1.25 1000 1.40  rmessel 468 1450 2.90  77—479, gc 500 580 650  indensch  -490 Nr. 48 1.60	1.30  von 1 469 150 3.20  gr "" äler ni	1.35  1050 g 1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  "" ""  Ur geschä	1.40 r Nr. 476 0 47 00 18 0 3.5  A. 1.— 1.10 1.20 rff je 10 f	1.45 465  1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10 72 72 700 1.50 7. 478 1.10 7. 478 1.10 7. 488	0 1.70 0 1.55 - 710 1.15 - 473 4 - 300 29 1.90 5. - N - 1.2	750 1.20 74 47 000 33 5.8  Ir. 479 20 RM.	9 gr 9 RM. 25 476 200 2200 gr 50 4.— RM 4 1.25 RM.
inder	Nr	463 r. 464 er und 466 1400 3.— Nr. 486 r. 486	1,20  Kelte  467 1350 2,80  on Nr. 47  477  R	1.25 1000 1.40  rmessel 468 1450 2.90  77—479, gc 500 580 650 indensch  -490 Nr. 48 1.60	1.30  von 1 469 150 3.20  gr "" äler ni 66	1.35  1050 g  1.45 RM  Nr. 466— 0 470 0 190 0 3.6  nk  RM  ""  ""  ""  Nr. 1	1.40 r	1.45 465  1 47 00 18 60 3.	1.50 670 1.10 72 00 1.50 7. 478 1.10 7. 478 1.10 7. 488 1.70	0 1.70 0 1.55 710 1.15 473 4 300 29 1.90 5. N 1.2	750 1.20 74 47 900 330 - 5.5  Ir. 479 20 RM.  3 1.10  Ir. 489 1.80	9 gr 9 RM. 25 476 200 2200 gr 50 4.— RM 4 1.25 RM.

2017年中国中国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国共和国												
Nummer	Stählerne, schwarze Ausführung											
551, 555 u. 564 553, 554 u. 565 556 u. 562 552	Flachhacken Spitzhacken Kreuzhacken (Flach-Spitzhacken) Doppel-Spitzhacken											
生 还会解析 罗斯里斯岛	Grundpreis: 3 kg und schwerer für 1 kg											
	Gewichts-Ueberpreise: 1 bis unter 1 ½ kg mehr für 1 kg RM. 0.40											
	$1^{1/2}$ , , 2 , , , 1 , , 0.22											
	2 ,, ,, 2 1/2 ,, ,, ,, 1 ,, ,, 0.12											
	2 1/2 ,, ,, 3 ,, ,, 1 ,,, 0.05											
558 u. 566	Modell-Ueberpreise: Stopfhacken mehr für 1 kg RM. 0.10											
560 u. 561	Platt-Spitzhacken " " 1 " " 0.15											
552 <b>u.</b> 559	Beilhacken " " 1 " " 0.12											
563	Hacken mit Lappenauge . " " 1 " 0.12											
	Hackenaugen weniger "1 " " 0.10											
	Stopfer, zum Anschweißen, ca. 1 1/4 kg " 1 " " 0.60											

#### Platthacken, Eisenbahndexel Nr. 567 und 568

Grundpreis: 2 kg und schw	verer	GZ (C			100 P		für	1	kg	RM.	0.85
Gewichts-Ueberpreise:	1 bis	unter	1 1/2	kg		mehr	für	1	kg	RM.	0.25
	1 1/2		2					1			0.10

Hackenstiele:				В	uche:		Esch	e:
	Einsteckstiele			. RI	<b>M.</b> 0.55		RM.	0.65
	mit Berliner B	eschlag		. 11	0.85		,, (	0.95
	mit sächsische	em Beschla	ig	• 91	1.00		"	1.10
	mit süddeutsc	hem Besch	lag	. ,	1.00		,, ]	1.10
Spaten, ganz blank, Nr. 546	1	Vr. 1	2		3			
THE PARTY OF THE P		2.20	2.30		2.40 RM.			
Spaten, Rückseite blank, Vord	erseite ½ blank.	Nr. 547	Nr.	4	5			
- Tuesdon's Francisco Blaining Ford	72 5141111,	3734	2.50	10000	2.70 RM.	acia w		
Spaten, ½ blank, Nr. 548	<b>建造物用程。</b> 是在	Nr. 1	2		3			
		2.—	2.10		2.20 RM.			
Spaten, 1/2 blank, Nr. 549	le la caracteria la l	Vr. 3	4					
Control of the second second		1.80	1.90 R	M.				
Spaten, ½ blank, Nr. 550	Nr. 1	2	3	4	5	6	7	
72 33 72 33 73 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.—	2.10	RM.

Jede andere Ausführung in Spaten und Schaufeln aus Stahl geschmiedeter Ausführung können wir ebenfälls in nur bester Qualität liefern. Schicken Sie uns bitte ein Muster ein, das wir Ihnen mit einem Gegenmuster, oder bei der ersten Lieferung zurücksenden.

Ueber vorstehende Geräte von Nr. 1—568 besitzen wir einen Katalog, der Ihnen auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

#### VILLHARD & CO.

Hacken- und Stahlwarenfabrik

Kirch-Brombach (Hessen)

Station: Zell-Kirchbrombach

Fernsprecher: Amt König i. Odw. 23

#### **Ausgabe September 1941**



# Preis-Liste

## über unsere Ziehhacke "Agrofix"

Bügelbreite:	10 cm	15 cm	20 cm						
ohne Stiel	2,40 RM.	2,60 RM.	2,80 RM. per Stück						
Reservemesser	0,60 RM.	0,60 RM.	0,60 RM. per Stück						
Rabatte: Einzelhandel 25% · Großhandel + 20%									
Stiele hierzu passend per Stück netto 0,60 RM. Stiele fertig eingestielt und etikettiert per Stück netto 0,80 RM.									
Ab Werkstation	_ Zahlung:	60 Tage netto	o, 30 Tage 2% Skonto						

Beachten Sie bitte die Arbeitsweise in gerader Stellung, was nur möglich ist durch richtiges Einstellen des Messers.

Gutachten umstehend!





## Bauern, Landwirte!

Ihr macht die Hackarbeiten rascher, leichter und billiger durch die Verwendung der tausendfach bewährten Ziehhacke

"Agcolix" D. R. Patent Nr. 151030
D. R. G. M. Nr. 1490126

#### Schon durch die Einstellung von 3, Agrofix"

#### ersnart man täglich 10-15 Arbeitskräfte!

#### Folgende 20 Vorteile haben sich aus der langjährigen Verwendung ergeben:

- 1. Preiswürdigkeit; der Preis ist schon am ersten Tage wieder hereingebracht.
- 2. Auf Körpergröße einstellbar.
- 3. Durch aufrechte Körperhaltung keine Ermüdung und daher
- 4. andauernde Arbeitsmöglichkeit und darum
- 5. mit Leichtigkeit Ausnützung schöner Hacktage.
- 6. Leichtes Einarbeiten durch rasches Angewöhnen.
- 7. Rückwärtsgang, daher kein Festtreten der lockeren Erde und des Unkrautes.
- 8. Durch 3-5fache Leistung große Flächenleistungen (625 Quadratmeter je Stunde),
- 9. daher trotz öfferer Behackung die Möglichkeit, den Hackfruchtbau auszudehnen.
- 10. Durch frühe Beendigung der Hackarbeit rechtzeitiger Beginn der Heu- und Grummeternte und daher besseres Winterfutter.
- 11. Der praktische Winkel des Bügels bewirkt Arbeitssicherheit ohne Händekrampf.
- 12. Vollkommenes Heranhacken an die Kulturpflanzen und trotzdem
- 13. kein Verschütten und Lockern der jungen Pflanzen.
- 14. Das gleichmäßig seichte Hacken fördert die Bodengare und den Wasserhaushalt.
- 15. Möglichkeit des raschen Vereinzelnens der Zucker- und Runkelrübenpflanzen sowie Mais.
- 16. Durch Abschneiden gründliche Vernichtung der Samenunkräuter, dadurch
- 17. bedeutende Steigerung der Ernten.
- 18. Infolge des schmalen Hackmessers kein Zusammenschieben der Erde.
- 19. Stets gleichbleibende Schärfe des Messers.
- 20. Geringe Abnützung des Messers und leichtes Auswechseln.

Machen auch Sie sich diese enormen Vorteile zu Nutze und bestellen Sie rasch, wenn Sie rechtzeitig im Besitze der "Agrofix" sein wollen, denn die Erzeugung ist beschränkt.

Gebrauchsanweisung: Man versehe die "Agrofix" mit einem geraden Stiel von zirka 140 Zentimeter Länge, stoße fest auf den Boden und stelle das Messer so ein, daß es bei aufrechter Körperhaltung eben auf dem Boden aufliegt, ziehe die Schraubenmuttern stets fest an. Nun kann das Hacken losgehen! Man zieht die Agrofix in 25—30 Zentimeter langen Zügen rückwärtsgehend flach unter der Erdoberfläche durch. Man arbeite also stets ziehend, nie schlagend! Gerade das flache Hacken fördert die Bodengare und vernichtet das anfangs nur flachwurzelnde Unkraut gründlich. Der Rückwärtsgang steigert die Arbeitsleistung um 25 Prozent.

Die Winkelmesser erleichtern das Herankommen an die Pflanzen bei der 2. und 3. Hacke bei fortgeschrittenem Blattwachstum. Bei leichten und gut bearbeiteten Böden ist die 20 Zentimeter breite Agrofix zu empfehlen, bei schweren Böden die 15er. Die 10er-Hacke ist für Gärten, die einarmige ebenso besonders bei Salat, Rosen, Sträuchern, wo der Bügel hinderlich wäre. Die Bauern sollten stets die beiden letzteren Nummern mitbestellen, weil sie den viel geplagten Bäuerinnen die Gartenarbeit sehr erleichtern und die dafür aufzuwendende Zeit bedeutend abkürzen.

Bei dem jetzt erzeugten neuen Modell sind die einzelnen Teile auswechselbar. Deshalb kann man zu 2 Hacken eine Hülse ersparen und benötigt auch weniger Stiele.

## Gutachten über Agrofix:

Reichsnährstand in Berlin: ... Die Agrofix ist eine, je nach der Körpergröße des Arbeitenden verstellbare Ziehhacke. Da das Hackenblatt schmal ist, schiebt sich der Boden bei der Hacke nicht zusammen und es entsteht eine gute Bodenlockerung. Auch auf feuchtem Boden setzte sich die Erde nicht so leicht an wie bei Hacken mit breitem Blatt. Die Verstellbarkeit wird als angenehm empfunden. Da die Stellung der Hacke der Größe des Arbeiters angepaßt werden kann, ermüdet dieser nicht so leicht.

Landwirtschaftliche Landeslehranstalt in Rotholz, Tirol: . . . daß wir mit den Agrofix-Hacken außerordentlich zufrieden sind, da sie sehr gute und vor allem schnelle Arbeit leisten. Ein "Hackvergleich" bei Futterrüben hat ergeben, daß das Hacken mit Agrofix dreimal schneller vor sich geht, als mit den bei uns üblichen Hauen. Wir werden daher auch nicht verabsäümen, unsere Schüler auf dieses arbeitssparende Gerät aufmerksam zu machen, das gerade in unserem niederschlagreichen Schulgebiet die Ausbreitung des Hackfruchtbaues wesentlich fördern und erleichtern wird.

Prüfungsstelle der Hochschule für Bodenkultur: Bei richtiger Einstellung der Hacke dem Stiele gegenüber greifen die Hacken gut an. Die geleistete Arbeit war auf den leichten Böden des Marchfeldes eine recht befriedigende.

Verwalter Wittek, Thomahof in Klachau: ... daß durch die Agrofix die Arbeitsleistung gegenüber der bisher verwendeten Handhaue um das Fünffache größer war, und daß bei stark verunkrautetem, trockenem Lehmboden zur ersten Handhacke fünf Frauenschichten nötig waren. Demnach fielen die Kosten für die erste Hacke von RM. 50.— pro Hektar auf RM. 10.—, also auf ein Fünftel. Bei allen drei Hacken wurden je Hektar RM. 67.— erspart.

Gutsverwaltung Edthof bei Amstetten:... Die Verwendbarkeit der Agrofix zur Kulturarbeit bei Rübe, Mais, Kartoffel, wie auch im Garten ist eine vorzügliche. Die Leistungsfähigkeit des Arbeiters mit der Agrofix-Hacke kann ohne Ermüdung auf das Vierfache gesteigert werden.

Andrä Eisl, Gummersillbauer in Seekirchen, Salzburg: Mit den von Ihnen bezogenen zehn Agrofix-Hauen samt Reservemessern bin ich mehr als zufrieden. Ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht und mindestens 4-5 Arbeitskräfte eingespart. Das Arbeiten mit der Agrofix macht einem Freude. Die geringen Anschaffungskosten ermöglichen es jedem Bauern, den Ankauf der "Agrogx" durchzuführen.

Gutsverwaltung Schloß Hardt bei Graz: Die Leute gewöhnen sich rasch an die neue Hacke, ermüden weit weniger und leisten mindestens das Doppelte; das Unkraut, das abgeschnitten, wuchs trotz des weiteren Regens nicht an. Nur dieser Hacke verdanke ich es, daß ich die Arbeit noch rechtzeitig bewältigen und eine gute, bei Mais sogar sehr gute Ernte unter Dach bringen konnte. Neben der Leichtigkeit und Billigkeit der "Agrofix-Hacke" ist die immer gleichbleibende Schärfe der Messer zu erwähnen und sind die jetzt hergestellten, auf kaltem Wege gebogenen Messer sehr haltbar. Eine etwaige Nachschaffung der Messer spielt gegenüber der großen Lohnersparnis gar keine Rolle. Da die Hackarbeit in unseren Betrieben und in den Alpenländern überhaupt teilweise mit der Heuernte zusammenfällt, sollte kein Mittel unversucht bleiben, was die Hackarbeit abzukürzen vermaa.

Dietzschold-Bojakovsky'sche Gutsverwaltung, Teichhof-Straßgang bei Graz: Die Vorteile dieses neuen Gerätes gegenüber den alten, ortsüblichen Hauen können nicht übersehen werden und wollen wir ganz besonders den geringen Verschleiß und die große Arbeitersparnis der "Agrofix" hervorheben. Wir können deswegen Ihre "Agrofix" ganz besonders großen Betrieben empfehlen und macht sich der Ankauf dieses Gerätes durch Lohnersparnis sofort vielfach bezahlt.

Landes-Land- und Hauswirtschaftsschule Winklhof in Oberalm bei Hallein: Wir sind mit der Leistung der Agrofix-Hauen, die wir in erster Linie zu den Hackarbeiten auf unseren Futterrübenschlägen verwendet haben, sehr zufrieden. Gegenüber den gewöhnlichen Hauen leistet die Agrofix mehr und bessere Arbeit. Als einen der wesentlichsten Vorteile der Agrofix gegenüber den anderen Hacken wäre noch ihre Preiswürdigkeit hervorzuheben.

Partieführer Fritz Benedetter, Wegscheid, Ober-Donau: . . . ich finde die Agrofix für sehr vorteilhaft, nicht nur wegen der Mehrleistung, sondern auch wegen Schonung der jungen Pflanzen. Erstens werden sie nicht verschüttet und zweitens wird die Bodenoberfläche flacher und drittens werden die jungen Planzen mit der Agrofix nicht ausgehoben, was bei trockener Witterung sehr von Nachteil werden kann. Bei feinen und mittleren Feldern, auch wenn etwas Unkraut war, hatten meine Leute, 8 Köpfe, in 2 Stunden 18/4 Joch, also ein Hektar, bearbeitet.

Oekonomie-Verwaltung der Brauereien Brüder Reininghaus und Puntigam: (haben zusammen 48 Stück Agrofix in Verwendung). Die Agrofix ist wesentlich leichter und beweglicher als gewöhnliche Hauen. Alois Zaunschirm, St. Marein i. M.: . . . daß ich mit den Agrofix-Hacken durch die bequeme Handhabung, weiters durch die rasche und gründliche Arbeit sehr zufrieden bin. Da diese Hackarbeit in die Heuzeit fällt, ist es von ungeheurem Vorteil, wenn ich mir dabei gegen die alten gewöhnlichen Hauen zwei Drittel an Zeit spare.

Herr Grilanc, San Martino bei Görz: Die jungen Reben waren nach der Bearbeitung mit der Agrofix tiefschwarz und wunderschön. Meine Leute sind bei der Arbeit fröhlich, sprechen und singen auch dabei.

Hausampacher, Posta Hoce, Marburg: ... Da die Arbeit mit der "Agrofix" viel schneller vonstatten geht als mit einer gewöhnlichen Haue, ist es mit demselben Arbeitsaufwand möglich, ein und dasselbe Feld öfters durchzuarbeiten, wodurch das Gedeihen der Runkelrübe besonders gefördert wird. Vom Standpunkt der Unkrautbekämpfung leistet die Agrofix, welche die Unkrautwurzeln durchschneidet, auch gründlichere Arbeit als die gewöhnliche Hacke.

Helmut Hoppe, Jagdhase 11 bei Braunsdorf-Jägerndorf, Ostsudetenland: Mit den Agrofix-Hacken bin ich sehr zufrieden gewesen. Sie haben sich in dem von den Regengüssen verkrusteten Boden gut bewährt. Hervorheben möchte ich besonders die geringe Kraftanstrengung, die bei der Agrofix-Hacke erforderlich ist, dazu kommt noch eine außerordentliche Mehrleistung.

I. G. Farbenindustrie-Aktiengesellschaft, Landwirtschaftliche Versuchsstation Limburgerhof (Saarpfalz): Die Agrofix-Hacke liegt bei der Arbeit besser in der Hand als die gewöhnliche Blatthacke, so daß die Leute lieber mit ihr arbeiten. Den größten Vorteil Ihrer Hacke sehen wir aber darin, daß die Erde fein gekrümelt sofort wieder über das schmale Blatt hinüberfällt und keine Erdhäufchen oder Kahlstellen entstehen, wie das bei ungeschickter Arbeit mit der Blatthacke leicht der Fall zu sein pflegt. Auf schwerem Boden eignete sich die Agrofix-Hacke ebenfalls gut, so lange derselbe mürbe war.

6 fache Arbeitsleistung erzielte Franz Eresheim, Neudorf bei Landsee, N.-D.: Ich bin mit Ihrem Agrofix-Hackgerät auf das beste zufrieden. Ich kann sie daher jedermann empfehlen, denn mit keiner anderen Haue oder anderem Geräte konnte ich dieselbe Arbeitsleistung bewältigen. Ich selbst leiste an einem Tage mit Ihrer Agrofix so viel wie 6 Weiberleute mit ihren Hauen. Die Arbeit ist rein, sauber und geht flott vonstatten, so daß ich rechtzeitig zur Heuernte komme. Ich arbeite schon seit 1932 mit der Agrofix und der Erfolg war sehr gut.

## Villhard & Co., Kirch-Brombach im Odenwald

# Rabatte auf Preisliste Ausgabe 1935

Von der Figur Nr. 1-427 also: Breit- und Herzhacken, Kärste, Gartenhacken, Kinder-Gartenhacken, Kinderhacken, Karst- und Doppelhacken, Forstpflanz- und Setzhacken sowie Lehm- oder Zieglerhacken und
Wiesenbeile

von 1— 25 Stück 5 % von 26— 100 Stück 14 % von 101— 500 Stück 19 % von 501— 1000 Stück 22 % von 1001— 5000 Stück 24 % über 5000 Stück 27 %

Von der Figur Nr. 481-484 also: Plaggenhacken, Palthacken, Banketthacken, Streuhacken

von 1 — 25 Stück 8 % von 26 — 100 Stück 14 % von 101 — 300 Stück 19 % über 300 Stück 22 % Steinkratzen von 1 — 100 Stück 5 % von 101 — 500 Stück 10 %

über

#### Die Mengenstaffel gilt für den einzelnen Auftrag

500 Stück 15 %

Die Einkaufsgenossenschaften erhalten bei Bestellungen einen Rabatt entsprechend der Auftragmenge. Bei Bestellungen für einzelne Mitglieder wird der Rabatt für jeden einzelnen Auftraggewährt.

Die Preise gelten für Lieferung ab Werk-Station. Für Bahnsendungen von mindestens 50 kg wird die Stückgutfracht vergütet.

Die Firmen der Großhandelsstufe sind berechtigt, eintretende Preiserhöhungen den bisherigen Verkaufspreisen zuzuschlagen, soweit der Handelsaufschlag 30 %, gerechnet auf den neuen Einsfandspreis, sonst nicht erreichen würde.

Die Firmen der Einzelhandelsstufe sind berechtigt, eintretende Preiserhöhungen den bisherigen Verkaufspreisen zuzuschlagen, soweit der Handelsaufschlag 40 %, gerechnet auf den neuen Einstandspreis, sonst nicht erreichen würde.

Ausnahmegenehmigung RfPr. III - 348 - 948 II/41 vom 25. März 1941.

